



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
2023/24  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ DIY



## ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



**Kit θυροτηλεόρασης**  
Kit θυροτηλεόρασης  
για μονοκατοικίες ή  
διπλοκατοικίες  
(σελ. 3)



**Πολύπριζα Premium**  
Καινοτόμες λύσεις για  
φόρτιση και προστασία  
(σελ. 10-11)



**Πολύπριζα Corner**  
Ειδικά σχεδιασμένα για  
τις απαιτήσεις κάθε  
χώρου  
(σελ. 15-16)



**Πολύπριζα για φισ  
σούκο**  
Τοποθετούνται στην  
πρίζα και προσφέρουν  
πλήθος επιλογών  
(σελ. 19)



**Valena Life: ειδική  
προωθητική  
συσκευασία**  
Ειδική συσκευασία  
3 τεμαχίων  
(σελ. 31)



**Dipac**  
Αυτοκόλλητα κανάλια  
διανομής  
(σελ. 41)

Kit  
θυροτηλεόρασης

Κουδούνια

Πολύπριζα Premium

Πολύπριζα Standard

Πολύπριζα Corner

Πολύπριζα πρίζας  
Φις  
Φόρτιση USB

Φωτισμός

UPS

Valena™ Life

Valena™

Niloe™

Forix™

## Έλεγχος & Σύνδεση

## Διακόπτες & Πρίζες

## Εξοπλισμός & εγκατάσταση

Dipac  
Κανάλια  
διανομής



**NEO**

σ. 3  
Kit θυροτηλεόρασης  
για μονοκατοικίες ή  
διπλοκατοικίες



**NEO**

σ. 3  
Συμπληρωματικές  
οθόνες για kit  
θυροτηλεόρασης



**NEO**

σ. 3  
Κάμερα  
παρακολούθησης



σ. 5  
Kit ασύρματων  
κουδουνιών



σ. 6  
Μελωδικό κουδούνι



σ. 6  
Μπιουτόν  
κουδουνιού στεγανό



σ. 8-9  
Πίνακας επιλογής  
πολύπριζων



σ. 10  
Πολύπριζα Premium  
με προστατευτικό  
υπέρτασης και USB



σ. 11  
Πολύπριζα Premium



σ. 12  
Πολύπριζα Standard  
με 3 πρίζες σούκο



σ. 12  
Πολύπριζα Standard  
με 4 πρίζες σούκο



σ. 13  
Πολύπριζα Standard με  
5 και 6 πρίζες σούκο



σ. 15  
Πολύπριζο-σταθμός  
ασύρματης φόρτισης,  
γωνιακά πολύπριζα



σ. 15  
Πολύπριζο  
TV/Multimedia



σ. 16  
Πολύπριζο με κλιπ,  
πολύπριζα διπλής όψης,  
πολύπριζο κολώνα



σ. 19  
Πολύπριζα  
πρίζας



σ. 20-21  
Φις 2Π, 2Π+Γ  
και προϊόντα  
τηλεόρασης




σ. 23  
Φορτιστές USB,  
Καλώδια USB,  
Αντάπτορες USB



σ. 24  
Λαμπάκι νυκτός  
πρίζας



σ. 24  
Φωτιστικό νυκτός  
και ασφαλείας



σ. 24  
Φωτιστικό νυκτός  
πρίζας με φωτοκύταρο



σ. 25  
Ανιχνευτής κίνησης  
για ψευδοροφή



σ. 25  
Ανιχνευτές κίνησης  
στεγανοί



σ. 25  
Eco ρυθμιστής  
φωτισμού 2 καλωδίων



σ. 27  
Keor Multiplug



σ. 27  
Keor SP



**NEO**  
σ. 27  
Keor SPE Tower



σ. 29-31  
Valena™ Life  
Μηχανισμοί



**NEO**  
σ. 31  
Valena™ Life  
Ειδική συσκευασία



σ. 32-35  
Valena™ Life  
Πλαίσια



σ. 36-37  
Valena™  
Μηχανισμοί



σ. 37  
Valena™  
Πλαίσια



σ. 37  
Valena™  
Ειδική συσκευασία



σ. 38-39  
Niloe™  
Πλήρη προϊόντα



σ. 39  
Niloe™  
Πλαίσια



σ. 39  
Niloe™  
Ειδική συσκευασία



σ. 40  
Forix™ IP44  
Στεγανοί διακόπτες



σ. 40  
Forix™ IP2X  
Εξωτερικοί  
διακόπτες



σ. 41  
Dipac  
Αυτοκόλλητα κανάλια  
διανομής

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ

# ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ



Σύνδεση με 2 καλώδια



Αντικαταστήστε το παλιό σας θυροτηλέφωνο με ένα πλήρες σύστημα θυροτηλεόρασης



Μπουτονιέρα για 1 ή 2 κατοικίες

Φωτιζόμενη ετικέτα



## EASYKIT ESSENTIAL

- Έγχρωμη οθόνη 7" με πλήκτρα αφής
- Λευκό φινίρισμα
- Άνοιγμα πόρτας και γκαραζόπορτας
- Ρύθμιση της φωτεινότητας και των χρωμάτων
- Ρύθμιση του ήχου κλήσης και ακύρωση (led ένδειξης)
- Ενεργοποίηση επιλεγμένου φωτισμού

## EASYKIT WI-FI WITH NETATMO

- Με συνδεσιμότητα Wifi
- Διαχείριση από smartphone μέσω της εφαρμογής Home + Security
- Έγχρωμη οθόνη 7" με πλήκτρα αφής
- Λευκό φινίρισμα
- Άνοιγμα πόρτας και γκαραζόπορτας
- Ενεργοποίηση επιλεγμένου φωτισμού
- Διασύνδεση με τις Smart Κάμερες Netatmo

## Μπουτονιέρα με φινίρισμα αλουμινίου

- Εύκολη εγκατάσταση 2 καλωδίων
- Φινίρισμα αλουμίνιο
- Στεγανότητα IP54
- Μεταλλικό σκέπαστρο προστασίας από βροχή
- Κάμερα με ευρυγώνιο φακό 105°
- Ανάλογα με τον προγραμματισμό, για 1 ή 2 κατοικίες
- Θέση ετικέτας φωτειζόμενη, δέχεται 1 ή 2 ονόματα
- Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας ασφαλείας

**Δυνατότητα επέκτασης**  
(έως 2 επιπλέον οθόνες και δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας)



Διαθέσιμα με **τροφοδοτικό πρίζας** ή **τροφοδοτικό ράγας**



x 2

Ιδανικά για **μονοκατοικία** ή **διπλοκατοικία**



# ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



Πρόσθετη κάμερα ασφαλείας

## Κάμερα ασφαλείας

- Λευκό φινίρισμα
- Στεγανότητα IP66
- Νυχτερινή λειτουργία
- Κατάλληλη για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Μετασχηματιστής, καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο ήχου περιλαμβάνονται στη συσκευασία

## Συνδέστε την κάμερα ασφαλείας με τη μπουτονιέρα.

Πιέστε στην οθόνη το πλήκτρο για να εναλλάσσετε την εικόνα που λαμβάνετε από την κάμερα της μπουτονιέρας με αυτήν της κάμερας ασφαλείας.





## Kit θυροτηλεόρασης



BT-317913

BT-333254

BT-310913

BT-335254

331860

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Kit θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων</b>				
<b>Kit θυροτηλεόρασης EASYKIT</b>				
<p>Kit θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων με τροφοδοτικό πρίζας ή ράγας. Κατάλληλα για νέες εγκαταστάσεις και για ανακαινίσεις μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών. Αποτελούνται από μπουτονιέρα και οθόνη. Τα kit μπορούν να δεχτούν συμπληρωματικά επιπλέον 2 οθόνες ανά κλήση. Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί συνολικά σε έως 2 μπουτονιέρες και έως 6 οθόνες (3 ανά μπουτονιέρα)</p> <p><b>Μπουτονιέρα:</b> επίτοιχη σε φινίρισμα αλουμινίου με μεταλλικό σκέπαστρο, έγχρωμη κάμερα με ευρυγώνιο φακό (105°) και LED για νυχτερινή λειτουργία. Θέση ετικέτας φωτιζόμενη. Δυνατότητα σύνδεσης μίας εξωτερικής έγχρωμης κάμερας ασφαλείας.</p> <p><b>Οθόνη:</b> handsfree οθόνη 7" σε λευκό φινίρισμα με πλήκτρα αφής για τις κύριες λειτουργίες: άνοιγμα πόρτας, απάντηση κλήσης, αυτόματη έναυση μπουτονιέρας και άνοιγμα 2ης πόρτας (αν υπάρχει). Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας και έντασης του ήχου κλήσης. Τοποθέτηση επίτοιχη.</p> <p>Οι οθόνες με Wi-Fi μπορούν να συσχετιστούν με την app Home + Security (διαθέσιμη δωρεάν για Android και iOS) και να γίνεται διαχείριση των λειτουργιών τους από το smartphone (απάντηση κλήσεων, άνοιγμα πόρτας, διαχείριση των καμερών) καθώς και διαχείριση όλων των προϊόντων Netatmo security.</p>				
Kit EASYKIT Essential με οθόνη 7" σε λευκό φινίρισμα και τροφοδοτικό πρίζας	BT-317913	8005543710784	1	RB
Kit EASYKIT Essential με οθόνη 7" σε λευκό φινίρισμα και τροφοδοτικό ράγας	BT-317914	8005543710807	1	RB
Kit EASYKIT Wi-Fi with Netatmo με οθόνη 7" σε λευκό φινίρισμα και τροφοδοτικό πρίζας	BT-310913	8005543740774	1	RB
Kit EASYKIT Wi-Fi with Netatmo με οθόνη 7" σε λευκό φινίρισμα και τροφοδοτικό ράγας	BT-310914	8005543740811	1	RB
<b>Συμπληρωματικές οθόνες</b>				
Μπορούν να προστεθούν έως και 2 συμπληρωματικές οθόνες για λειτουργία ενδοεπικοινωνίας.				
Συμπληρωματική οθόνη 7" σε λευκό φινίρισμα και τροφοδοτικό πρίζας	BT-333253	8005543710821	1	RB
Συμπληρωματική οθόνη 7" σε λευκό φινίρισμα για kit με τροφοδοτικό ράγας	BT-333254	8005543710845	1	RB
Συμπληρωματική οθόνη Wi-Fi with Netatmo 7" σε λευκό φινίρισμα και τροφοδοτικό πρίζας	BT-335253	8005543740798	1	RB
Συμπληρωματική οθόνη Wi-Fi with Netatmo 7" σε λευκό φινίρισμα για kit με τροφοδοτικό ράγας	BT-335254	8005543740835	1	RB
<b>Τροφοδοτικά για οθόνες</b>				
Τροφοδοτικό πρίζας με ονομαστική τάση εισόδου 110-240 Vac, 50 -60Hz και έξοδο 30 Vdc - 1A	BT-SP101	8005543703205	1	
Τροφοδοτικό ράγας 2 στοιχείων με ονομαστική τάση εισόδου 85 -264 Vac, 50 -60Hz και έξοδο 24 Vdc - 2,5A	BT-SP102	8005543714324	1	
<b>Συμπληρωματική μπουτονιέρα</b>				
Μπουτονιέρα με 1 ή 2 κλήσεις, με φινίρισμα αλουμίνιο, υψηλής αντοχής και στεγανότητας IP 54	331860	8005543533376	1	RB
<b>Κάμερα</b>				
Πρόσθετη εξωτερική έγχρωμη κάμερα με ομοαξονική έξοδο βίντεο, περίβλημα από αλουμίνιο και σταθερό φακό 3,6 mm. Νυχτερινή λειτουργία. Τροφοδοσία 100-240 Vac / 50-60 Hz (12 VDC τροφοδοτικό πρίζας - περιέχεται στη συσκευασία). Δείκτης στεγανότητας IP66 - δείκτης αντοχής IK07. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην μπουτονιέρα.	BT-391441	8005543676264	1	RB

# ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Kit που αποτελούνται από κουδούνι και μπουτόν κουδουνιού με πλήθος επιλογών!

## Essential



32 διαθέσιμες μελωδίες



ένταση ήχου  
80 dB



εμβέλεια 50 m



μπουτόν κουδουνιού  
Μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)



μπουτόν κουδουνιού στεγανό  
IP 44

## Comfort



15 διαθέσιμες μελωδίες



ένταση ήχου ρυθμιζόμενη  
75 dB



εμβέλεια 100 m



μπουτόν κουδουνιού  
Μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται)



μπουτόν κουδουνιού στεγανό  
IP 44

## Serenity



30 διαθέσιμες μελωδίες



ένταση ήχου ρυθμιζόμενη  
80 dB



εμβέλεια 200 m



μπουτόν κουδουνιού  
Μπαταρία CR2032  
(περιλαμβάνεται)



μπουτόν κουδουνιού στεγανό  
IP 54



Προσωποποιημένη κλήση  
Μελωδίες MP3 μέσω USB  
καλωδίου (περιλαμβάνεται)



Δυνατότητα λειτουργίας mute  
(ακύρωση ήχου κλήσης)



Φωτεινή ένδειξη  
κατά την κλήση



Ένδειξη χαμηλής στάθμης  
μπαταρίας

## Κουδούνια



0 942 50

0 942 53

0 942 54

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Κιτ ασύρματων κουδουνιών</b>				
Κιτ που αποτελούνται από κουδούνι και μπουτόν κουδουνιού. Όλα τα μπουτόν κουδουνιού διαθέτουν θήκη για ετικέτα επιγραφής. Δέχονται 1 μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Τοποθέτηση επίτοιχη.				
<b>Κιτ κουδουνιού Essential</b>				
Το κιτ περιλαμβάνει ένα κουδούνι και ένα στεγανό IP 44 μπουτόν κουδουνιού. Ένταση ήχου +/- 80 dB και επιλογή ήχου κλήσης (32 διαθέσιμες μελωδίες). Εμβέλεια (σε ανοιχτό πεδίο) +/- 50 m. Τροφοδοσία κουδουνιού: μπαταρίες 2 x 1,5 V AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Χρώμα λευκό	0 942 50	3414971067158	1	KB
<b>Κιτ κουδουνιού Comfort</b>				
Το κιτ περιλαμβάνει ένα κουδούνι και ένα στεγανό IP 44 μπουτόν κουδουνιού σε σχήμα στρογγυλό. Ένταση ήχου +/- 75 dB, ρυθμιζόμενη και επιλογή ήχου κλήσης (15 διαθέσιμες μελωδίες). Εμβέλεια (σε ανοιχτό πεδίο) +/- 100 m. Δέχεται έως 3 συμπληρωματικά μπουτόν κουδουνιού. 1 μπουτόν κουδουνιού δέχεται απεριόριστα κουδούνια. Τροφοδοσία κουδουνιού: μπαταρίες 3 x 1,5 V AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία), εκτός από το αρ. καταλ. 0 942 54 που τοποθετείται σε πρίζα 230 V				
Χρώμα λευκό	0 942 52	3414971067196	1	KB
Χρώμα ανθρακί	0 942 53	3414971067219	1	KB
Χρώμα λευκό. Τοποθετείται σε πρίζα	0 942 54	3414971067233	1	KB
<b>Κιτ κουδουνιού Serenity</b>				
Το κιτ περιλαμβάνει ένα κουδούνι και ένα στεγανό IP 54 μπουτόν κουδουνιού σε σχήμα τετράγωνο. Ένταση ήχου +/- 80 dB, ρυθμιζόμενη και επιλογή ήχου κλήσης (30 διαθέσιμες μελωδίες). Εμβέλεια (σε ανοιχτό πεδίο) +/- 200 m. Δυνατότητα προσωποποιημένης κλήσης μέσω MP3 (το κουδούνι διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη με κατάλληλο λογισμικό για αναγνώριση αρχείων MP3 και παραδίδεται με καλώδιο USB). Δυνατότητα mute (ακύρωση ήχου κλήσης). Ενσωματωμένο φλας για φωτεινή ένδειξη κλήσης. Δέχεται έως 3 συμπληρωματικά μπουτόν κουδουνιού. 1 μπουτόν κουδουνιού δέχεται απεριόριστα κουδούνια. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Τροφοδοσία κουδουνιού: μπαταρίες 3 x 1,5 V AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)				
Χρώμα λευκό	0 942 70	3414971067257	1	KB
Χρώμα αλουμίνιο	0 942 71	3414971067271	1	KB
Χρώμα λευκό. Περιέχει ένα κουδούνι Serenity και ένα κουδούνι πρίζας Comfort. Ιδανικό για τοποθέτηση ενός κουδουνιού στο ισόγειο και ενός δεύτερου κουδουνιού στον όροφο.	0 942 72	3414971067295	1	KB

**Κουδούνια και μπουτόν κουδουνιού**


0 942 78



0 942 79



0 942 48



0 416 52

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Μπουτόν και κουδούνια</b>				
<b>Συμπληρωματικά μπουτόν για kit ασύρματων κουδουνιών</b>				
Τροφοδοσία με 1 μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Χρώμα λευκό				
<b>Σειρά Comfort - IP 44</b> Εμβέλεια 100 m	0 942 78	3414971067318	1	RB
<b>Σειρά Serenity - IP 54</b> Εμβέλεια 200 m	0 942 79	3414971067332	1	RB
<b>Μπουτόν κουδουνιού στεγανό IP44</b>				
Χρώμα λευκό. Με θήκη ετικέτας, μη φωτεινό. Τοποθετείται επίτοιχα. Μέγιστη τάση λειτουργίας 12 V~. Χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Διαστάσεις: 70 x 70 x 24 mm	0 942 48	3414972325363	1	XE
<b>Μελωδικό κουδούνι</b>				
Χρώμα λευκό. Μία είσοδος, δύο νότες. Ένταση ήχου 80dB στο 1m. Κλάση II. Διαστάσεις: 116 x 116 x 48 mm.  Κουδούνι 230 V, με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 8-12 V	0 416 52	3245060416522	1	PRO


# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD

## ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

Απλές λύσεις με **minimal design**



Minimal design υψηλής ποιότητας με καμπύλο σχήμα.



ΛΕΥΚΟ/ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ

ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ

ΜΑΥΡΟ/ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ

Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις για να ταιριάζει σε κάθε χώρο.

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ PREMIUM

## ΣΥΝΔΕΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

**Καινοτόμες λύσεις για φόρτιση και προστασία!**

Μοναδικό κυλινδρικό design για μεγαλύτερη εργονομία, με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.



Διατίθενται και με προστατευτικό υπέρτασης για προστασία των συσκευών ή/και με θύρες USB A+C για ταυτόχρονη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών αφήνοντας ελεύθερες τις πρίζες σούκο.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το πολύπριζο οριζόντια ή κάθετα με βίδες ή με δεματικά.



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ PREMIUM							
Προϊόν	Αριθμός πριζών 2Π+Γ	Καλώδιο	Θύρες USB φόρτισης	ΠΥ <sup>(1)</sup> & ενδεικτικό LED	ΑΑ <sup>(2)</sup> & ενδεικτικό υπερφόρτ.	Χρώμα / Αρ. καταλ.	
						● Λευκό/ Σκούρο γκρι	● Μαύρο/ Σκούρο γκρι
	3	1,5 m	-	-	-	6 945 27	6 945 28
			A+C	Ναι	-	6 945 08	6 945 12
		3 m	-	-	-	6 945 35	-
	4	Χωρίς καλώδιο	-	-	-	6 945 44	6 945 45
		1,5 m	-	-	-	6 945 29	6 945 30
			-	Ναι	-	6 945 07	6 945 11
			-	-	Ναι	6 945 25	-
		3 m	-	-	-	6 945 36	6 945 37
	5	1,5 m	-	-	-	6 945 31	6 945 32
			A+C	Ναι	-	6 945 10	6 945 14
	6	1,5 m	-	-	-	6 945 33	6 945 34
			-	Ναι	-	6 945 09	6 945 13
			-	-	Ναι	6 945 26	-

1: Προστατευτικό υπέρτασης 2: Αυτόματη ασφάλεια  
Όλα τα προϊόντα διαθέτουν φωτεινό διακόπτη ON/OFF


ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD					
Προϊόν	Αριθμών πριζών 2Π+Γ	Καλώδιο	Χρώμα / Αρ. καταλ.		
			● Λευκό/Ανοιχτό γκρι	● Μαύρο/Σκούρο γκρι	● Λευκό/Μπλε
	3	Χωρίς καλώδιο	6 945 73	6 945 74	-
		1,5 m	6 945 49	6 945 50	6 945 51
		3 m	6 945 59	6 945 60	-
		5 m	6 945 67	6 945 68	-
	4	Χωρίς καλώδιο	6 945 75	6 945 76	-
		1,5 m	6 945 52	6 945 53	6 945 54
		3 m	6 945 61	6 945 62	-
		5 m	6 945 69	6 945 70	-
	5	Χωρίς καλώδιο	6 945 77	-	-
		1,5 m	6 945 55	6 945 56	-
		3 m	6 945 63	6 945 64	-
	6	1,5 m	6 945 57	6 945 58	-
		3 m	6 945 65	6 945 66	-

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER												
Προϊόν	Αριθμός πριζών		Καλώδιο	Θύρες USB φόρτισης	ΠΥ <sup>(1)</sup> /ΑΑ <sup>(2)</sup> και ενδεικτικό LED	Ασύρμ. φόρτιση	Χρώμα / Αρ. καταλ.					
	2Π	2Π+Γ					Λευκό	Μαύρο	Καφέ/ Σκούρο γκρι	Λευκό/ Σκούρο γκρι	Λευκό/ Αλουμίνιο	
	-	2	2 m	A+C	-	Ναι	-	-	6 945 00	6 945 06	-	
	-	3	1 m	A+C	-	-	-	-	-	-	6 945 02	
	-	4	-	-	-	-	6 945 03	-	-	-	-	
	-	4	1 m	-	-	-	6 945 01	-	-	-	-	
	-	3	1,5 m	A+A	ΑΑ <sup>(2)</sup>	-	6 948 10	6 948 11	-	-	-	
	4 (6 A)	4	2 m	-	ΠΥ <sup>(1)</sup>	-	-	6 945 95	-	-	-	
	-	4	1,5 m (περιστρεφόμενο)	A+A	-	-	-	6 948 12	-	-	-	
	-	4	2 m	-	ΠΥ <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	6 945 05	

1: Προστατευτικό υπέρτασης 2: Αυτόματη ασφάλεια  
Όλα τα προϊόντα διαθέτουν φωτεινό διακόπτη ON/OFF

## ΕΠΙΠΕΔΕΣ FLAT ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΤΗΣ LEGRAND



Τα πολύπριζα της σειράς Premium διαθέτουν επίπεδες flat πρίζες σούκο, πατέντα της Legrand. Οι επίπεδες flat πρίζες σούκο της Legrand προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια, κομψό design και προστασία από τη σκόνη αφού η εσοχή της πρίζας μετακινείται μόνο όταν τοποθετηθεί ένα φως.

**Πολύπριζα Premium**


		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Πολύπριζα Premium με προστασία και διακόπτη ON/OFF</b>					
16 A - 230 V - 3680 W max Διαθέτουν: - flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού) - 1 φωτεινό διακόπτη On/Off - δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους Μπορούν να στερεωθούν με βίδες και δεματικά (δεν περιλαμβάνονται). Διαθέτουν καλώδιο 1,5 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>					
<b>Με προστατευτικό υπέρτασης</b>					
Με ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης για προστασία από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του					
4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο	<input type="radio"/> Λευκό/Σκούρο Γκρι <input type="radio"/> Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 07 6 945 11	3414971944367 3414971944442	5 5	RB RB
6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο	<input type="radio"/> Λευκό/Σκούρο Γκρι <input type="radio"/> Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 09 6 945 13	3414971944404 3414971944480	5 5	RB RB
<b>Με αυτόματη ασφάλεια για προστασία από υπερφόρτωση</b>					
Με ενσωματωμένη αυτόματη ασφάλεια για προστασία από υπερφόρτωση με κουμπί reset για επαναφορά					
4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο	<input type="radio"/> Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 25	3414971944725	1	RB
6 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο	<input type="radio"/> Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 26	3414971944749	1	RB
<b>Με προστατευτικό υπέρτασης</b>					
Με ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης για προστασία από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του Με 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-A και 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-C, 3.0 A - 5.0 V - 15 W max για τη φόρτιση συσκευών					
3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο	<input type="radio"/> Λευκό/Σκούρο Γκρι <input type="radio"/> Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 08 6 945 12	3414971944381 3414971944466	1 1	RB RB
5 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο	<input type="radio"/> Λευκό/Σκούρο Γκρι <input type="radio"/> Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 10 6 945 14	3414971944428 3414971944503	1 1	RB RB

## Πολύπριζα Premium



6 945 45



6 945 32



6 945 44



6 945 27

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Πολύπριζα Premium με διακόπτη ON/OFF</b>					
16 A - 230 V - 3680 W max Διαθέτουν: - flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού) - φωτεινό διακόπτη On/Off - δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά τους Μπορούν να στερεωθούν με βίδες (δεν περιλαμβάνονται) και δεματικά (δεν περιλαμβάνονται)					
<b>Με 3 πρίζες τύπου σούκο</b>					
Με καλώδιο 1,5 m	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 27	3414971944763	5	RB
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 28	3414971944787	5	RB
Με καλώδιο 3 m	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 35	3414971944923	1	RB
<b>Με 4 πρίζες τύπου σούκο</b>					
Με καλώδιο 1,5 m	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 29	3414971944800	5	RB
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 30	3414971944824	5	RB
Με καλώδιο 3 m	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 36	3414971944947	1	RB
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 37	3414971944961	1	RB
Χωρίς καλώδιο	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 44	3414971945104	1	RB
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 45	3414971945128	1	RB
<b>Με 5 πρίζες τύπου σούκο</b>					
Με καλώδιο 1,5 m	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 31	3414971944848	5	RB
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 32	3414971944862	5	RB
<b>Με 6 πρίζες τύπου σούκο</b>					
Με καλώδιο 1,5 m	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 33	3414971944886	1	RB
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 34	3414971944909	1	RB

**Πολύπριζα Standard**


6 945 53



6 945 51



6 945 74



6 945 73

**Πολύπριζα Standard με καλώδιο**
**16 A - 230 V - 3680 W Max**

Οι πρίζες σούκο είναι τοποθετημένες σε γωνία 45° ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες ταυτόχρονα (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού).

 Διαθέτουν καλώδιο 3G 1.5 mm<sup>2</sup>

Εξαιρετικά επίπεδα για τοποθέτηση κάτω από έπιπλα

**Με 3 πρίζες τύπου σούκο**

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Με καλώδιο 1,5 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 49	3414971945203	10	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 50	3414971945227	10	ΧΕ
	○ Λευκό/Μπλε	6 945 51	3414971945241	5	ΧΕ
Με καλώδιο 3 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 59	3414971945401	10	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 60	3414971945425	5	ΧΕ
Με καλώδιο 5 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 67	3414971945562	5	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 68	3414971945586	5	ΧΕ
Χωρίς καλώδιο (δέχονται καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup> )	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 73	3414971945685	10	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 74	3414971945708	5	ΧΕ

**Με 4 πρίζες τύπου σούκο**

Με καλώδιο 1,5 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 52	3414971945265	10	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 53	3414971945289	10	ΧΕ
	○ Λευκό/Μπλε	6 945 54	3414971945302	5	ΧΕ
Με καλώδιο 3 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 61	3414971945449	10	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 62	3414971945463	5	ΧΕ
Με καλώδιο 5 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 69	3414971945609	5	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 70	3414971945623	5	ΧΕ
Χωρίς καλώδιο (δέχονται καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup> )	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 75	3414971945722	10	ΧΕ
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 76	3414971945746	5	ΧΕ



## Πολύπριζα Standard



6 945 77



6 945 57



6 945 66

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Πολύπριζα Standard με καλώδιο</b>					
16 A - 230 V - 3680 W Max Οι πρίζες σούκο είναι τοποθετημένες σε γωνία 45° ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες ταυτόχρονα (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού). Διαθέτουν καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup> Εξαιρετικά επίπεδα για τοποθέτηση κάτω από έπιπλα					
<b>Με 5 πρίζες τύπου σούκο</b>					
Με καλώδιο 1,5 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 55	3414971945326	10	XE
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 56	3414971945340	5	XE
Με καλώδιο 3 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 63	3414971945487	5	XE
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 64	3414971945500	5	XE
Χωρίς καλώδιο	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 77	3414971945760	5	XE
<b>Με 6 πρίζες τύπου σούκο</b>					
Με καλώδιο 1,5 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 57	3414971945364	10	XE
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 58	3414971945388	5	XE
Με καλώδιο 3 m	○ Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 65	3414971945524	5	XE
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 66	3414971945548	5	XE

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ CORNER

## ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά



Χάρη στο έξυπνο design και το υψηλής ποιότητας φινίρισμα αλουμινίου, το πολύπριζο ενσωματώνεται αρμονικά στο έπιπλο με τις συσκευές multimedia (τηλεόραση, ηχεία, κονσόλα παιχνιδιών, router, DVD / Blu-ray player κ.ά.)



1. Πολύπριζο/σταθμός φόρτισης με 2 πρίζες σούκο, 2 πρίζες USB τύπου A+C και επαγωγικό φορτιστή για το σπίτι ή το γραφείο.



2. Το πολύπριζο με βάση tablet είναι ο ιδανικός σύντροφος στην κουζίνα. Συνδέστε έως και 3 ηλεκτρικές συσκευές και φορτίστε έως και 2 ηλεκτρονικές συσκευές σε θύρες USB φόρτισης Τύπου-A χρησιμοποιώντας το tablet ή το smartphone.



Τα γωνιακά πολύπριζα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε γωνίες, στον πάγκο της κουζίνας ή σε ένα γραφείο αφήνοντας ελεύθερο χώρο για άλλες χρήσεις.



Το πολύπριζο με κλιπ επιτρέπει τη σύνδεση έως και 4 συσκευών που είναι μόνιμα συνδεδεμένες και τη φόρτιση έως και 2 smartphones ή tablets σε θύρες USB Τύπου-A χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο πάνω στην επιφάνεια εργασίας.

## Πολύπριζα Corner



6 945 00



6 945 06



6 945 95




6 945 02

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.	
<b>Πολύπριζα Corner</b>					
<b>Πολύπριζο / σταθμός ασύρματης φόρτισης</b>					
10 A - 230 V - 2300 W Max Διαθέτει: - 2 flat πρίζες τύπου σούκο - επικλινή αντιολισθητική βάση με ασύρματο φορτιστή για 10.0 W Qi-certified smartphones για σταθερή φόρτιση και άμεση επαφή με την οθόνη κατά τη φόρτιση - 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-A και 1 θύρα USB φόρτισης Τύπου-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W Max - μαύρο καλώδιο 2 m (3G 1.5 mm <sup>2</sup> )	● Καφέ/Σκούρο Γκρι	6 945 00	3414971944220	1	RB
	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 06	3414971944343	1	RB
<b>Πολύπριζο TV/Multimedia</b>					
Πολύπριζο για τέλεια ενσωμάτωση στο έπιπλο της τηλεόρασης με ειδικό αποθηκευτικό χώρο για τα καλώδια των συσκευών. Για σύνδεση συσκευών multimedia και προστασία αυτών από υπερτάσεις δικτύου καθώς και τακτοποίηση του χώρου από τα καλώδια. Με μεταλλικό κάλυμμα από αλουμίνιο για να μπορεί να τοποθετηθεί, αν είναι απαραίτητο, συσκευή multimedia από πάνω του. 16 A - 230 V - 3680 W max Διαθέτει: - 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο (16 A) και 4 πρίζες 2Π (6 A) - 1 φωτεινό διακόπτη On/Off - καλώδιο 2 m (3G 1.5 mm <sup>2</sup> ) - ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης για προστασία από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του	● Μαύρο	6 945 95	3414972001359	1	RB
<b>Γωνιακά πολύπριζα</b>					
16 A - 230 V - 3680 W Max Ειδικός σχεδιασμός για να ταιριάζει τέλεια σε γωνία του πάγκου της κουζίνας ή του γραφείου Διαθέτει: - flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° - διαχείριση καλωδίων στο πίσω μέρος του - αφαιρούμενο κομμάτι στο πίσω μέρος για την όδευση του καλώδιου Στις εκδόσεις χωρίς καλώδιο συνιστάται να καλωδιωθούν με καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup>	○ Λευκό/Αλουμίνιο	6 945 02	3414971944268	1	RB
3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο με καλώδιο 1 m Με 2 θύρες USB Τύπου-A και Τύπου-C 3.0 A - 5.0 V - 15 W Max	○ Λευκό - καλώδιο 1 m	6 945 01	3414971944244	1	RB
4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο	○ Λευκό - χωρίς καλώδιο	6 945 03	3414971944282	1	RB

**Πολύπριζα Corner (συνέχεια)**


6 948 12



6 948 10



6 948 11



6 945 05

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.	
<b>Πολύπριζο με κλιπ</b>					
<p>Ιδανικός σχεδιασμός με κλιπ που ενσωματώνεται εύκολα σε τραπέζι ή γραφείο. Χάρη στο σχήμα του, οι πρίζες τοποθετούνται κάτω από το γραφείο αφήνοντας προσβάσιμες μόνο τις θύρες φόρτισης USB, με αποτέλεσμα την τακτοποίηση του γραφείου χωρίς την παρουσία καλωδίων.</p> <p>Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας 16 A/230V – 3680 W</li> <li>- 2 θύρες USB τύπου A (3,4 A στο σύνολο)</li> <li>- Διακόπτης φωτισμού που ελέγχει τη λειτουργία των πριζών και των θυρών USB</li> <li>- Καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m με δυνατότητα περιστροφής 90°</li> </ul>	● Μαύρο	6 948 12	3414971162020	1	ΚΠ
<b>Πολύπριζα με USB φόρτισης και βάση στήριξης tablet</b>					
<p>Πολύπριζοι δύο όψεων. Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ειδική βάση από αντιολισθητικό υλικό για στήριξη tablet</li> <li>- 2 θύρες USB τύπου A για φόρτιση συσκευών</li> <li>- 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας</li> <li>- Φωτεινός διακόπτης ON/OFF</li> <li>- Προστασία από υπερφόρτωση 16A - 3680 W</li> <li>- Καλώδιο 1,5 m</li> </ul>	○ Λευκό	6 948 10	3414971161962	1	ΚΠ
	● Μαύρο	6 948 11	3414971161993	1	ΚΠ
<b>Κολώνα με προστατευτικό υπέρτασης</b>					
<p>16 A - 230 V - 3680 W Max</p> <p>Μπορεί να τοποθετηθεί στο πάτωμα για σύνδεση συσκευών και ταυτόχρονη προστασία τους από υπερτάσεις δικτύου.</p> <p>Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 flat πρίζες σούκο σε γωνία 45° (εκτός από μία που είναι σε γωνία 90° για σύνδεση τροφοδοτικού)</li> <li>- φωτεινό διακόπτη On/Off στο πάνω μέρος της κολώνας</li> <li>- καλώδιο 2 m (3G 1.5 mm²)</li> <li>- δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά της</li> <li>- κλιπ για τη διαχείριση των καλωδίων στο πάνω μέρος της κολώνας</li> <li>- ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης που προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις δικτύου και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του</li> </ul> <p>Μπορεί να στερεωθεί με βίδες (δεν περιλαμβάνονται)</p>	○ Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 05	3414971944329	1	RB

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΑΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Τοποθετούνται στην πρίζα και προσφέρουν πλήθος επιλογών



Πολύπριζο με 2 πρίζες διπολικές και 2 USB φόρτισης. Διαθέτει βάση για το smartphone και εγκοπή στο πλάι για την τακτοποίηση του καλωδίου φόρτισης.



Περιστρεφόμενο πολύπριζο με 2 πρίζες σούκο πλάγιας εξόδου και 2 USB φόρτισης. Χάρη στο περιστρεφόμενο σώμα του, είναι πολύ βολικό για καθημερινή χρήση.



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ, ΦΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΑΣ										
Προϊόν	Αριθμών πριζών		Θέση πριζών	Περι-στροφή	Θύρες USB φόρτισης	Χρώμα / Αρ. καταλ.				
	2Π	2Π+Γ				● Λευκό/ Ανοιχτό γκρι	● Λευκό/ Σκούρο γκρι	● Μαύρο	● Μαύρο/ Σκούρο γκρι	● Αλουμίνιο/ Σκούρο γκρι
	2	-	Πλάι	-	A+C	-	0 494 01 (12 A)	-	-	-
	4	-		-	-	0 494 00 (16 A)	-	-	-	
	-	2	Μπροστά	-	-	6 945 16	-	-	6 945 17	-
	-	2	Πλάι	Ναι	A+C	-	6 945 22	-	-	6 945 24
	-	3		-	-	-	6 945 20	-	-	6 945 23
	-			Ναι	-	-	6 945 21	-	-	-
	-	2	Μπροστά	-	-	-	-	0 504 90	-	-

ΦΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ												
ΦΙΣ	Είδος πριζών		Έξοδος πριζών	Περι-στροφή καλωδίου	Με δακτύλιο εξαγωγής	Με εύκολη εξαγωγή	Χρώμα / Αρ. καταλ.			ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	Χρώμα / Αρ. καταλ.	
	2Π	2Π+Γ 16 A					● Λευκό	● Μαύρο	● Μαύρο/ Γκρι		● Λευκό	● Μαύρο
<b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ</b>												
	Ναι (6 A)	-	-	-	Ναι	-	0 501 62	0 501 63	-		0 501 66	-
	-	Ναι	Ευθεία	-	-	-	0 501 87	0 501 77	-		0 501 89	0 501 79
	-	Ναι	-	-	Ναι	-	0 501 90	0 501 94	-		0 501 91	0 501 95
	-	Ναι	Προς τα κάτω	-	-	-	0 501 88	0 501 78	-	-	-	-
	-	Ναι	Προς τα κάτω	-	-	Ναι	0 501 75	-	0 501 76	-	-	-
	-	Ναι	-	Ναι	-	-	0 501 72	0 501 73	-	-	-	-
	Ναι (16 A)	-	Προς τα κάτω	-	-	-	0 501 83	0 501 84	-	-	-	-
<b>ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΡ 44 ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ</b>												
	-	Ναι	Ευθεία	-	-	-	-	0 501 96	-		-	0 501 97
	-	Ναι	-	-	Ναι	-	-	0 969 89	-	-	-	-

## Πολύπριζα πρίζας




		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Πολύπριζα για 4 φιν διπολικά</b>					
Πολύπριζο για 4 φιν διπολικά 6 A, πλάγια έξοδο 16 A - 230 V <sub>~</sub> - 3680 W max	● Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	0 494 00	3414971942202	10	XE
<b>Πολύπριζο για 2 φιν διπολικά και USB φόρτισης</b>					
Πολύπριζο με 2 φιν διπολικά 6 A και 2 θύρες USB φόρτισης Τύπου-A και Τύπου-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W max για φόρτιση smartphones, tablets και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών Διαθέτει βάση στήριξης για smartphone 12 A - 230 V <sub>~</sub> - 2760 W max	● Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	0 494 01	3414971942233	1	XE
<b>Πολύπριζο για 2 φιν σούκο με καπάκια</b>					
2 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι με προστασία για παιδιά 16A - Μέγιστη ισχύς 3680W στα 230 V <sub>~</sub>	● Μαύρο	0 504 90	3414970756428	4	A
<b>Πολύπριζα για φιν σούκο</b>					
Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για παιδιά 16 A - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V <sub>~</sub>					
<b>Πολύπριζα με ευθεία έξοδο</b>					
2 πρίζες σούκο	● Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	6 945 16	3414971944541	10	XE
	● Μαύρο/Σκούρο Γκρι	6 945 17	3414971944565	10	XE
<b>Πολύπριζα με πλάγια έξοδο</b>					
3 πρίζες σούκο	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 20	3414971944626	10	XE
	● Αλουμίνιο/Σκούρο Γκρι	6 945 23	3414971944688	10	XE
<b>Πολύπριζα με πλάγια έξοδο και περιστροφή</b>					
3 πρίζες σούκο	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 21	3414971944640	10	XE
<b>Πολύπριζα με πλάγια έξοδο και περιστροφή και USB φόρτισης</b>					
2 πρίζες σούκο 2 θύρες USB φόρτισης Τύπου-A και Τύπου-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W max	● Λευκό/Σκούρο Γκρι	6 945 22	3414971944664	10	XE
	● Αλουμίνιο/Σκούρο Γκρι	6 945 24	3414971944701	10	XE

**Φις και προεκτάσεις 2Π+Γ**


		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Φις 2Π+Γ καουτσούκ μαύρα</b>					
Αντοχή IK 08. Στεγανότητα IP 44. Εργονομικός σχεδιασμός Λαβή από αντιολισθητικό υλικό. 16Α - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~					
Φις	● Μαύρο	0 501 96	3245060501969	10	A
Προέκταση	● Μαύρο	0 501 97	3245060501976	10	A
Φις πλαγίας εξόδου με δακτύλιο	● Μαύρο	0 969 29	3245060969295	10	A
<b>Φις 2Π+Γ</b>					
<b>Φις 2Π+Γ</b>					
16Α, πλαστικά. Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~					
Φις	○ Λευκό	0 501 87	3245060501877	25	A
	● Μαύρο	0 501 77	3245060501778	25	A
Φις με έξοδο προς τα κάτω	○ Λευκό	0 939 87	3245060939878	20	KB
	○ Λευκό	0 501 88	3245060501884	25	A
Φις με έξοδο προς τα κάτω	● Μαύρο	0 501 78	3245060501785	25	A
	○ Λευκό	0 939 88	3245060939885	20	KB
Προέκταση	○ Λευκό	0 501 89	3245060501891	15	A
	● Μαύρο	0 501 79	3245060501792	15	A
	○ Λευκό	0 939 89	3245060939892	10	KB
<b>Φις 2Π+Γ με δακτύλιο</b>					
16Α, πλαστικά. Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~					
Φις με δακτύλιο για εύκολη εξαγωγή	○ Λευκό	0 501 90	3245060501907	25	A
		0 939 90	3245060939908	10	KB
Προέκταση	○ Λευκό	0 501 91	3245060501914	10	A
		0 939 91	3245060939915	10	KB
Φις	● Μαύρο	0 501 94	3245060501945	25	A
		0 939 94	3245060939946	10	KB
Προέκταση	● Μαύρο	0 501 95	3245060501952	10	A
<b>Φις 2Π+Γ με περιστροφή του καλωδίου</b>					
16Α, πλαστικά Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Επιτρέπει την περιστροφή του καλωδίου κατά 360°	○ Λευκό	0 501 72	3245060501723	10	A
		0 939 72	3245060939724	5	KB
	● Μαύρο/Γκρι	0 501 73	3245060501730	10	A
		0 939 73	3245060939731	5	KB
<b>Φις 2Π+Γ με εύκολη εξαγωγή</b>					
16Α, πλαστικά Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του φις Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Με έξοδο προς τα κάτω	○ Λευκό	0 501 75	3245060501754	5	A
		0 939 75	3245060939755	5	KB
	● Μαύρο/Γκρι	0 501 76	3245060501761	5	A
		0 939 76	3245060939762	5	KB

## Φις και προεκτάσεις 2Π, προϊόντα τηλεόρασης, δοκιμαστικό κατσαβίδι



0 504 09



0 501 63



0 501 84



0 910 19



0 910 02



0 910 24

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Φις 2Π+Γ</b>					
<b>Φις 2Π+Γ με διακόπτη</b>					
16Α, μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~ Επιτρέπει τη σύνδεση μίας συσκευής ή πολύπριζου που δεν διαθέτει διακόπτη ON/OFF. Σύνδεση με καλώδιο 3G 1.5 mm <sup>2</sup>		<input type="radio"/> Λευκό/Ανοιχτό Γκρι	<b>0 504 09</b>	3245060504090	5 XE
<b>Φις 2Π</b>					
<b>Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής</b>					
6Α, πλαστικά Μέγιστη ισχύς 1380 W στα 230 V~					
Φις	<input type="radio"/> Λευκό	0 501 62	3245060501624	30	A
		0 939 62	3245060939625	10	KB
Προέκταση	<input type="radio"/> Λευκό	0 501 66	3245060501662	15	A
		0 939 66	3245060939663	10	KB
Φις	<input checked="" type="radio"/> Μαύρο	0 501 63	3245060501631	30	A
		0 939 63	3245060939632	10	KB
<b>Φις 2Π - επίπεδα</b>					
16Α, πλαστικά Φις πολύ λεπτά, με έξοδο προς τα κάτω, ιδανικά για τοποθέτηση πίσω από έπιπλα Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~		<input type="radio"/> Λευκό	0 501 83	3245060501839	15 A
		0 939 83	3245060939830	10 KB	
	<input checked="" type="radio"/> Μαύρο	0 501 84	3245060501846	15 A	
		0 939 84	3245060939847	10 KB	
<b>Προϊόντα τηλεόρασης</b>					
<b>Διακλαδωτές τηλεόρασης Ø 9,5 mm</b>					
Με θωράκιση που αποτρέπει την εξασθένηση του σήματος Για την ταυτόχρονη σύνδεση 2 συσκευών στην ίδια πρίζα					
1 είσοδος αρσενική και 2 έξοδοι θηλυκές		0 910 02	3245060910020	10	KB
1 είσοδος θηλυκή και 2 έξοδοι αρσενικές		0 910 05	3245060910051	10	KB
<b>Φις τηλεόρασης πλάγιας εξόδου</b>					
Έξοδος καλωδίου προς τα κάτω Μικρές διαστάσεις Για καλώδιο κεραίας και προέκταση τηλεόρασης		Φις αρσενικό	0 910 19	3245060910198	10 KB
		Φις θηλυκό	0 910 20	3245060910204	10 KB
<b>Προεκτάσεις κεραίας τηλεόρασης</b>					
Χρώμα λευκό Με θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC Σύμφωνα με την προδιαγραφή UTE C90-131 Χαμηλή εξασθένηση σήματος ≤ 2 dB Φις αρσενικό - θηλυκό Ø 9,5 mm		Καλώδιο 5 m	0 910 25	3245060910259	1 KB
		Καλώδιο 2 m	0 910 24	3245060910242	1 KB
<b>Δοκιμαστικό κατσαβίδι</b>					
Επιτρέπει τον έλεγχο παρουσίας ρεύματος σε ένα καλώδιο ή έναν ακροδέκτη (φάση) με τη φωτεινή λυχνία. Χρήση 110 - 250 V~			0 930 81	3245060930813	1 KB

# ΕΞΥΠΝΑ ΦΙΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Μικρά και έξυπνα προϊόντα.



## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



### Φωτιστικό νυκτός που σε διακοπή ρεύματος ανάβει αυτόματα ως φωτιστικό ασφαλείας

Τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα σούκο και λειτουργεί ως φωτιστικό νυκτός. Σε ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος ανάβει αυτόματα ως φωτιστικό ασφαλείας. Επίσης, μπορεί να αποσπαστεί και να λειτουργήσει και ως φακός. Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό νυκτός είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του φωτισμού.



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB




### Τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα σούκο και τη μετατρέπει αυτόματα σε πρίζα USB φόρτισης

- Πρίζα USB 5V – 1,5 A
- Εύκολη τοποθέτηση
- Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο
- Κατάλληλο και για πολύπριζα



## ΚΑΛΩΔΙΟ USB 3 ΣΕ 1



### Επιτρέπει τη σύνδεση, τη φόρτιση ή το συγχρονισμό 3 τύπων συσκευών με ένα και μόνο καλώδιο

Για φόρτιση κινητού, tablet, κάμερας, iPhone και μεταφορά δεδομένων. Με 3 τύπους υποδοχής σε ένα καλώδιο.

- Φόρτιση συσκευών
- Μεταφορά δεδομένων
- Mini/Macro USB / iPhone (3/3S, 4/4s)
- Μήκος καλωδίου: 1,2 m



## Φόρτιση

Φορτιστές USB, πρίζες με προστατευτικό υπέρτασης, αντάπτορες και καλώδια USB τύπου C / τύπου A



0 506 93



0 506 92



0 506 80



0 506 82

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Φορτιστές USB τύπου A</b>				
<b>Φορτιστής USB απλός</b>				
Τοποθετείται σε κοινές πρίζες σούκο μετατρέποντάς τις σε πρίζες USB. Φορτιστής USB 5 V - 1,5 A	0 506 80	3414970010575	1	ΚΦ
<b>Φορτιστής αυτοκινήτου με 2 θύρες USB</b>				
Γρήγορη φόρτιση έως και 2 συσκευών ταυτόχρονα. Τοποθετείται στη θέση του αναπτήρα. Ρεύμα φόρτισης 2,1 A	0 506 82	3414970010599	1	ΚΦ
<b>Αντάπτορας USB τύπου A / USB τύπου C</b>				
Επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ των περιφερειακών συσκευών USB τύπου A (εκτυπωτές, κάμερες, ποντίκια, σκληροί δίσκοι, powerbanks ...) σε συσκευές USB τύπου C (smartphones, tablet, PC...). 1 θύρα USB τύπου A και 1 κονέκτορας USB τύπου C. 5 V - 12 W, χρώμα γκρι Λειτουργίες: φόρτιση 2,4 A, μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός (ταινίες, μουσική...), 5Gbps μετάδοση δεδομένων (10 φορές πιο γρήγορα από το USB 2.0)	0 506 92	3414971186040	1	ΚΠ
<b>Καλώδιο USB 3 σε 1</b>				
Επιτρέπει τη σύνδεση, τη φόρτιση ή το συγχρονισμό 3 τύπων συσκευών με ένα και μόνο καλώδιο. Το ένα άκρο περιλαμβάνει: 1 κονέκτορα Lightning, 1 κονέκτορα micro USB και 1 κονέκτορα USB τύπου C Το άλλο άκρο περιλαμβάνει 1 κονέκτορα USB τύπου A Λειτουργίες: φόρτιση: 2,4 A και μετάδοση δεδομένων 480Mbps Καλώδιο που δεν μπλέκεται (anti-knot) μήκους 1,2 m Πιστοποίηση MFi. Πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple για iPod, iPhone και iPad.	0 506 93	3414971186026	1	ΚΠ

**Φωτισμός**

Λαμπάκι νυκτός πρίζας, φωτιστικό νυκτός πρίζας με φωτοκύταρο, φωτιστικό νυκτός και ασφαλείας



0 506 76



0 506 73



0 506 78

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Λαμπάκι νυκτός πρίζας</b>				
<p>Φις 2Π 10Α με LED υψηλής φωτεινότητας.                      Με 2 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας:                      - αυτόματη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει αυτόματα μόλις σκοτεινιάσει                      - χειροκίνητη λειτουργία: το λαμπάκι ανάβει με απλό πάτημα                      Διαθέτει dimmer και στους 2 τρόπους λειτουργίας για τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού (η ρύθμιση γίνεται με παρατεταμένο πάτημα)                      Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο.                      Χρώμα λευκό</p>	0 506 76	3414970010629	1	ΚΦ
<b>Φωτιστικό νυκτός πρίζας με φωτοκύταρο</b>				
<p>Φωτιστικό νυκτός πρίζας τεχνολογίας LED, μπαίνει σε πρίζα 230V~                      Χάρη στο φωτοκύταρο, ανάβει αυτόματα μόλις βραδιάσει                      Παραδίδεται με 4 διαφορετικές χρωματιστές ετικέτες και 1 για δημιουργία προσωπικού σχεδίου                      Χρώμα γκρι / λευκό</p>	0 506 73	3245060506735	1	ΚΠ
<b>Φωτιστικό νυκτός και ασφαλείας</b>				
<p>Φις 2Π 10Α με 2 LED υψηλής φωτεινότητας                      Αυτονομία μπαταρίας: 1h 30 min                      2 είδη LED: δυνατότητα επιλογής φωτισμού "ψυχρός" ή "θερμός"                      Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό νυκτός είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του φωτισμού. Όταν λειτουργεί ως φωτιστικό ασφαλείας η ένταση του φωτισμού είναι η μέγιστη σε απόχρωση "ψυχρή"                      Αποσπάται και λειτουργεί ως φακός με διακόπτη ON/OFF                      Μικρών διαστάσεων, προσαρμόζεται διακριτικά στην πρίζα σούκο.                      Χρώμα λευκό</p>	0 506 78	3414970010643	1	ΚΦ

## Φωτισμός (συνέχεια)

Ανιχνευτές κίνησης, eco ρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων



0 489 44



0 489 46



0 488 98



0 488 71

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Ανιχνευτής κίνησης για ψευδοροφή</b>				
<p>Ανίχνευση IR 360°, εμβέλεια 8 m.                      Ρύθμιση φωτεινότητας 10 - 1275 lux. Ρύθμιση χρόνου 10s - 10min.                      Η ρύθμιση γίνεται πάνω στο προϊόν. Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m. Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με νύχια.                      Μέγιστα φορτία:                      - 250 W LEDs &amp; CFLs                      - 1000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V                      - 500 VA ιωδίνης 230 V                      - 5 x (2x36 W) λαμπτήρες φθορισμού</p>	0 489 44	3414970630322	1	RB
<b>Ανιχνευτές κίνησης στεγανοί</b>				
<b>Ανιχνευτής κίνησης IP 55</b>				
<p>Ανίχνευση IR 360°, εμβέλεια 8 m. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή.                      Κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, στεγανός IP 55.                      Ρύθμιση φωτεινότητας 10 - 1275 lux.                      Ρύθμιση χρόνου 10s - 10min.                      Μέγιστα φορτία:                      - 250 W LEDs &amp; CFLs                      - 1000 W λαμπτήρες πυράκτωσης, ιωδίνης 230 V                      - 500 VA ιωδίνης 230 V                      - 5 x (2x36 W) λαμπτήρες φθορισμού</p>	0 489 46	3414970630360	1	RB
<b>Ανιχνευτής κίνησης IP 55 με ρυθμιζόμενη κεφαλή</b>				
<p>Ανίχνευση IR 360°.                      Τοποθέτηση σε τοίχο (εμβέλεια 8 m) ή οροφή (εμβέλεια 12 m).                      Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση.                      Ρύθμιση φωτεινότητας 10 - 4000 lux.                      Ρύθμιση χρόνου 12s - 16min.                      Μέγιστα φορτία:                      - 200 VA LEDs, CFLs                      - 2000 W λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V                      - 1000 VA λαμπτήρες ιωδίνης 12 V                      - 10 x (2 x 36) σωλήνες φθορισμού</p>	0 488 98	3245060488987	1	RB
<b>Eco ρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων</b>				
<p>Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας, όπως LEDs<sup>(1)</sup> dimmable 75 W, CFLs dimmable 75 W, αλογόνου 400 W, σωλήνες φθορισμού 200 VA.                      Κατάλληλος επίσης και για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 400 W.                      Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF/ρύθμιση.                      Αισθητική σειράς Niloe.</p>	0 488 71	3245060488710	1	RB

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

# UPS

## ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



### KEOR MULTIPLUG UPS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

### KEOR SP UPS ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IT

Χρήσεις	<b>Οικία:</b> τηλεόραση, υπολογιστής, κονσόλα παιχνιδιών, router, ασύρματα τηλέφωνα <b>Ξενοδοχείο, κατάστημα:</b> μικρά δίκτυα CCTV, υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, router, POS	<b>Γραφείο:</b> σταθμός εργασίας, σύστημα ασφάλειας CCTV, router, ασύρματα τηλέφωνα...
Προστασία από:	Υπερτάσεις, υποτάσεις, διακοπές ρεύματος, βραχυκλώματα	
Αυτονομία	από 10 έως 15 λεπτά	από 5 έως 15 λεπτά
AVR	Ο Αυτόματος Σταθεροποιητής Τάσης (AVR) είναι μια λειτουργία που παρέχουν οι σειρές Keor Multiplug και Keor SP. Φιλτράροντας το εισερχόμενο ρεύμα, ο Σταθεροποιητής Τάσης εξομαλύνει τις διακυμάνσεις της τάσης, βελτιώνοντας την ποιότητα του ρεύματος που φτάνει στις συσκευές σας, ενώ παράλληλα φιλτράρει τους θορύβους του δικτύου. Συνιστώνται τα συγκεκριμένα UPS για την προστασία των φορτίων οικιακών & επαγγελματικών εφαρμογών.	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρόνοι αυτονομίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου και τις συνθήκες λειτουργίας του UPS

## UPS

Μονοφασικά έως 3000 VA



3 100 81



3 101 81



3 101 90



3 110 60

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Keor Multiplug</b>					
<p>Μονοφασικό line interactive UPS. Ιδανικό για προστασία από υπερτάσεις δικτύου Η/Υ, συσκευών εικόνας/ήχου</p> <p>Διαθέτει 6 προστατευμένες πρίζες τύπου σούκο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 πρίζες με δυνατότητα αυτονομίας και προστασία από υπερτάσεις</li> <li>- 2 πρίζες μόνο με προστασία από υπερτάσεις δικτύου</li> <li>- ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator)</li> <li>- θύρα USB για φόρτιση συσκευών</li> <li>- LED ένδειξη κατάστασης του UPS</li> </ul> <p>Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2 Διαστάσεις: 190 (Π) x 89,5 (Υ) x 29,6 (Β) mm</p>					
Keor Multiplug με 4 +2 πρίζες σούκο	600 VA	3 100 81	3414971227248	1	RB
Keor Multiplug με 4 +2 πρίζες σούκο	800 VA	3 100 82	3414971227255	1	RB
<b>Keor SP</b>					
<p>Ιδανικό για κατοικία, μικρούς επαγγελματικούς χώρους, συστήματα ασφαλείας, CCTV, router, ασύρματα τηλέφωνα, κ.λ.π....</p> <p>Χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 χρώματα LED για ένδειξη κατάστασης του UPS</li> <li>- κουμπί Mute</li> <li>- ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator)</li> <li>- θύρα επικοινωνίας USB</li> <li>- θύρα USB φόρτισης συσκευών (για τα μοντέλα πάνω ≥ 800 VA)</li> </ul>					
Keor SP με 1 πρίζα IEC και 1 πρίζα σούκο	600 VA	3 101 81	3414971231986	1	RB
Keor SP με 1 πρίζα IEC και 1 πρίζα σούκο	800 VA	3 101 84	3414971232013	1	RB
Keor SP με 2 πρίζες IEC και 2 πρίζες σούκο	1000 VA	3 101 87	3414971232044	1	RB
Keor SP με 2 πρίζες IEC και 2 πρίζες σούκο	1500 VA	3 101 90	3414971232075	1	RB
Keor SP με 2 πρίζες IEC και 2 πρίζες σούκο	2000 VA	3 101 93	3414971232105	1	RB
<b>Keor SPE Tower</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">N</span>					
<p>Το Keor SPE είναι ένα UPS τεχνολογίας line-interactive με έξοδο καθαρού ημιτόνου. Η διαχείρισή του γίνεται από έναν μικροεπεξεργαστή, ενώ διαθέτει λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και λειτουργία cold-start. Συνδυάζει την πιο αποδοτική προστασία ηλεκτρικού δικτύου ισχύος με το καλύτερο design.</p> <p>Παράγει στην έξοδό του ισχύ από 750 VA έως 3000 V.</p> <p>Διαθέτει θύρες επικοινωνίας USB - RS232 - SNMP</p>					
Ενεργός ισχύς 600 W, αυτονομία 9 min, 6 πρίζες IEC C13	750 VA	3 110 60	3414972083522	1	RB
Ενεργός ισχύς 800 W, Αυτονομία 7 min, 8 πρίζες IEC C13	1000 VA	3 110 61	3414972083492	1	RB
Ενεργός ισχύς 1200 W, Αυτονομία 7 min, 8 πρίζες IEC C13	1500 VA	3 110 62	3414972083485	1	RB
Ενεργός ισχύς 1600 W, Αυτονομία 7 min, 8 πρίζες IEC C13	2000 VA	3 110 63	3414972083508	1	RB
Ενεργός ισχύς 2400 W, αυτονομία 4 min, 8 πρίζες IEC C13 + 1 πρίζα IEC C10	3000 VA	3 110 64	3414972083515	1	RB

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ

## 5 ΣΕΙΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

### ΣΕΙΡΑ VALENA LIFE



Μηχανισμός με πλακίδιο σε 4 αποχρώσεις (σ. 29-31)



Πλαίσιο 1 ή 2 θέσεων σε 16 αποχρώσεις (βλ. 32-35)




Πλήρες προϊόν


#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



Πλαίσιο 1 θέσης



Πλαίσια 2-5 θέσεων οριζόντια και κάθετα



### ΣΕΙΡΑ VALENA



Μηχανισμός με πλακίδιο σε 3 αποχρώσεις (σ. 36-37)



Πλαίσιο 1 ή 2 θέσεων σε 9 αποχρώσεις (βλ. 37)



Πλήρες προϊόν

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ




Πλαίσιο 1 θέσης

### ΣΕΙΡΑ NILOE



Πλήρες προϊόν με μηχανισμό, πλακίδιο και πλαίσιο, όλα σε χρώμα λευκό (σ. 38)




Επιπλέον πλαίσια 1 ή 2 θέσεων (σ. 39)


#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



Πλαίσιο 1 θέσης



Πλαίσια 2 θέσεων οριζόντια και κάθετα



### ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΕΙΡΑ FORIX IP44



Πλήρες προϊόν σε 2 αποχρώσεις: λευκό και γκρι (σ. 40)

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ FORIX IP2X



Πλήρες προϊόν σε χρώμα λευκό (σ. 40)



## Valena Life

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη  $\varnothing 60\text{ mm}$   
Δέχονται τα πλαίσια στη σελίδα 32 - 34



7 521 01



7 522 06



7 523 05



7 522 29



7 521 16



7 521 62

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.	
<b>Σειρά Valena Life: Μηχανισμοί</b>						
<b>Διακόπτες</b>						
10A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~						
Διακόπτης απλός		<input type="radio"/> White	7 521 01	3414970462640	5	Σ
		<input type="radio"/> Ivory	7 522 01	3414970462671	5	Σ
		<input type="radio"/> Aluminium	7 523 01	3414970462589	5	Σ
		<input checked="" type="radio"/> Black	<b>7 563 01</b>	3414972240680	5	Σ
		<input type="radio"/> White	7 521 06	3414970465351	1	Σ
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ		<input type="radio"/> Ivory	7 522 06	3414970465405	1	Σ
		<input type="radio"/> Aluminium	7 523 06	3414970465320	1	Σ
		<input checked="" type="radio"/> Black	<b>7 563 16</b>	3414972241342	1	Σ
		<input type="radio"/> White	7 521 05	3414970459350	1	Σ
		<input type="radio"/> Ivory	7 522 05	3414970459381	1	Σ
Διακόπτης κομματοέρ		<input type="radio"/> Aluminium	7 523 05	3414970459329	1	Σ
		<input checked="" type="radio"/> Black	<b>7 563 05</b>	3414972240390	1	Σ
		<input type="radio"/> White	7 521 08	3414970458971	1	Σ
		<input type="radio"/> Ivory	7 522 08	3414970459008	1	Σ
		<input type="radio"/> Aluminium	7 523 08	3414970458940	1	Σ
Διακόπτης διπλός αλλέ-ρετούρ		<input checked="" type="radio"/> Black	<b>7 563 08</b>	3414972240574	1	Σ
		<input type="radio"/> White	7 521 29	3414970463685	1	Σ
		<input type="radio"/> Ivory	7 522 29	3414970463708	1	Σ
		<input type="radio"/> Aluminium	7 523 29	3414970463661	1	Σ
		<input checked="" type="radio"/> Black	<b>7 563 29</b>	3414972240659	1	Σ
Διακόπτης ρολών		<input type="radio"/> White	7 521 16	3414970464248	1	Σ
		<input type="radio"/> Ivory	7 522 16	3414970464262	1	Σ
		<input type="radio"/> Aluminium	7 523 16	3414970464224	1	Σ
		<input type="radio"/> Διαφανές	7 521 14	3414970464002	1	Σ
		<input checked="" type="radio"/> Black	<b>7 563 14</b>	3414972240659	1	Σ
<b>Μπουτόν</b>						
Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη κουδούνι 10A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~ Προσφέρεται με LED 230 V~		<input type="radio"/> White	7 521 16	3414970464248	1	Σ
		<input type="radio"/> Ivory	7 522 16	3414970464262	1	Σ
		<input type="radio"/> Aluminium	7 523 16	3414970464224	1	Σ
Μπουτόν φωτεινό επιγραφής Προσφέρεται με 3 ετικέττες σε χρώμα white, ivory και aluminium και LED 12 V~		<input type="radio"/> White	7 521 16	3414970464248	1	Σ
		<input type="radio"/> Ivory	7 522 16	3414970464262	1	Σ

Κωδικό με κόκκινους χαρακτήρες: Νέα προϊόντα

**Valena Life** (συνέχεια)

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη  $\varnothing 60\text{ mm}$   
 Δέχονται τα πλαίσια στη σελίδα 32 - 34



7 563 82



7 533 20




7 563 20



7 532 06



7 531 26



7 531 12

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.		
<b>Σειρά Valena Life: Μηχανισμοί</b>						
<b>Ρυθμιστής έντασης φωτισμού LED</b>						
Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού όλων των λαμπτήρων: LEDs <sup>(1)</sup> dimmable 75 W, CFLs dimmable 75 W, αλογόνου 400 W, σωλήνες φθορισμού 200 VA καθώς και λαμπήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 400 W. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάρους 40mm. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF/ρύθμιση	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> White</li> <li><input type="radio"/> Ivory</li> <li><input type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Black</li> </ul>	7 521 62 7 522 62 7 523 62 7 563 82	3414970465177 3414970465191 3414970465153 3414970470409	1 1 1 1	Σ Σ Σ Σ	
	<b>Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας</b>					
	Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά 16A - Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> White</li> <li><input type="radio"/> Ivory</li> <li><input type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Black</li> </ul>	7 531 20 7 532 20 7 533 20 7 563 20	3414970509659 3414970509710 3414970509833 3414970472205	10 10 10 10	Σ Σ Σ Σ
		Διπλή πρίζα σούκο ασφαλείας με αυτόματους ακροδέκτες, 16 A - 250 V~ Δέχεται τα ειδικά πλαίσια της σελίδα 35	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> White</li> <li><input type="radio"/> Ivory</li> <li><input type="radio"/> Aluminium</li> </ul>	7 531 26 7 532 26 7 533 26	3414970510013 3414970510167 3414970510266	5 5 5
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> White</li> </ul>			7 531 19	3414970508652	5	Σ
<b>Πρίζα φόρτισης 2 x USB Τύπου A+A</b>						
100-240 V~ 50-60 Hz, 5V-2400 mA Με 2 εξόδους για ταυτόχρονη και γρήγορη φόρτιση 2 συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, smartphones, MP3 και MP4 players. Παραδίδεται χωρίς καλώδιο φόρτισης	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> White</li> <li><input type="radio"/> Ivory</li> <li><input type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Black</li> </ul>	7 531 12 7 532 12 7 533 12 7 563 12	3414970456694 3414970456717 3414970456731 3414972087711	5 5 5 5	Σ Σ Σ Σ	
	<b>Πρίζα φόρτισης 2 x USB Τύπου A+C</b>					
	100-240 V~ 50-60 Hz, 5V-2400 mA Με 2 εξόδους για ταυτόχρονη και γρήγορη φόρτιση 2 συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, smartphones, MP3 και MP4 players. Παραδίδεται χωρίς καλώδιο φόρτισης	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> White</li> <li><input type="radio"/> Ivory</li> <li><input type="radio"/> Aluminium</li> <li><input checked="" type="radio"/> Black</li> </ul>	7 531 06 7 532 06 7 533 06 7 563 06	3414971253254 3414971253292 3414971253339 3414972087742	5 5 5 5	Σ Σ Σ Σ

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

## Valena Life (συνέχεια)

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη  $\varnothing 60 \text{ mm}$   
Δέχονται τα πλαίσια στη σελίδα 32 - 34



7 531 42



7 532 42



7 531 61



7 563 65



7 533 60



7 552 63

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
--	------------	---------	-------	-------------

### Σειρά Valena Life: Μηχανισμοί

#### Πρίζα τηλεφώνου RJ 11

Συνδέεται απευθείας με τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν φικς RJ. Αντικαθιστά εύκολα τις παλιές πρίζες τηλεφώνου



○ White	7 531 38	3414970464781	1	Σ
○ Ivory	7 532 38	3414970464811	1	Σ
○ Aluminium	7 533 38	3414970464750	1	Σ

#### Πρίζα πληροφορικής RJ 45 cat 6 UTP

Με κονέκτορα LCS<sup>2</sup> για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο. Κατηγορίας 6, UTP, 1 έξοδος



○ White	7 531 42	3414970475220	1	Σ
○ Ivory	7 532 42	3414970475428	1	Σ
○ Aluminium	7 533 42	3414970475640	1	Σ
● Black	7 563 42	3414970619068	1	Σ

#### Πρίζες τηλεόρασης διέλευσης

Δέχεται φικς  $\varnothing 9,5 \text{ mm}$   
Μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά μέχρι 3  
Απώλεια 14 dB

Πρίζα TV απλή



○ White	7 531 61	3414970451637	1	Σ
○ Ivory	7 532 61	3414970451774	1	Σ
○ Aluminium	7 533 61	3414970451613	1	Σ

Πρίζα TV-RD-SAT



● Black	7 563 65	3414970471031	1	Σ
---------	----------	---------------	---	---

#### Πρίζες τηλεόρασης τερματικές

Δέχονται φικς  $\varnothing 9,5 \text{ mm}$   
Απώλεια 10 dB

Πρίζα TV απλή



○ White	7 531 60	3414970451705	1	Σ
○ Ivory	7 532 60	3414970451729	1	Σ
○ Aluminium	7 533 60	3414970451682	1	Σ


Πρίζα TV-RD-SAT



● Black	7 563 64	3414972241250	1	Σ
---------	----------	---------------	---	---


### Σειρά Valena Life: Ειδική προωθητική συσκευασία 3 τεμαχίων **N**

Σετ 3 διακοπών αλλέ-ρετούρ.  
Πλήρες προϊόν με μηχανισμό και πλαίσιο, έτοιμο για εγκατάσταση



○ White	7 552 63	3414972460606	1	RB
○ Aluminium	7 552 64	3414972460637	1	RB

Σετ 3 πριζών τύπου σούκο ασφαλείας.  
Πλήρες προϊόν με μηχανισμό και πλαίσιο, έτοιμο για εγκατάσταση



○ White	7 552 54	3414972460576	1	RB
○ Aluminium	7 552 53	3414972460545	1	RB

**Valena Life** (συνέχεια)


7 540 01



7 540 02



7 540 31



7 540 41



7 540 61



7 540 71

**Σειρά Valena Life: Πλαίσια**

Πλαίσια Valena Life 1, 2, 3, 4 και 5 θέσεων.  
Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων τοποθετούνται  
οριζόντια ή κάθετα

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.	
White			7 540 01	3414970454201	20	Σ
			7 540 02	3414970454232	10	Σ
			7 540 03	3414970454263	10	Σ
			7 540 04	3414970454287	10	Σ
			7 540 05	3414970454300	5	Σ
White/chrome			7 540 31	3414970454447	10	Σ
			7 540 32	3414970454478	10	Σ
			7 540 33	3414970454508	5	Σ
			7 540 34	3414970454522	5	Σ
			7 540 35	3414970454546	5	Σ
Ivory			7 540 41	3414970454324	20	Σ
			7 540 42	3414970454355	10	Σ
			7 540 43	3414970454386	10	Σ
			7 540 44	3414970454409	10	Σ
			7 540 45	3414970454423	5	Σ
Ivory/gold			7 540 61	3414970454560	10	Σ
			7 540 62	3414970454591	10	Σ
			7 540 63	3414970454621	5	Σ
			7 540 64	3414970454645	5	Σ
			7 540 65	3414970454669	5	Σ
Teracotta			7 540 71	3414970455772	10	Σ
			7 540 72	3414970455802	10	Σ
			7 540 73	3414970455826	5	Σ
			7 540 74	3414970455840	5	Σ
			7 540 75	3414970455864	5	Σ

## Valena Life (συνέχεια)



7 540 81



7 540 91



7 541 41



7 541 31



7 541 51



7 541 52

			Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Σειρά Valena Life: Πλαίσια (συνέχεια)</b>						
Πλαίσια Valena Life 1, 2, 3, 4 και 5 θέσεων. Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα						
Lime			7 540 81	3414970455888	10	Σ
			7 540 82	3414970455918	10	Σ
			7 540 83	3414970455932	5	Σ
			7 540 84	3414970455956	5	Σ
			7 540 85	3414970455970	5	Σ
Adria			7 540 91	3414970455994	10	Σ
			7 540 92	3414970456021	10	Σ
			7 540 93	3414970456045	5	Σ
			7 540 94	3414970456069	1	Σ
			7 540 95	3414970456083	5	Σ
Pearl			7 541 41	3414970454904	10	Σ
			7 541 42	3414970454935	10	Σ
			7 541 43	3414970454959	5	Σ
			7 541 44	3414970454973	5	Σ
			7 541 45	3414970454997	5	Σ
Aluminium			7 541 31	3414970455017	10	Σ
			7 541 32	3414970455048	10	Σ
			7 541 33	3414970455079	5	Σ
			7 541 34	3414970455093	5	Σ
			7 541 35	3414970455116	5	Σ
Inox style			7 541 51	3414970455130	10	Σ
			7 541 52	3414970455161	10	Σ
			7 541 53	3414970455185	5	Σ
			7 541 54	3414970455208	5	Σ
			7 541 55	3414970455222	5	Σ

**Valena Life** (συνέχεια)


7 541 72



7 541 61



7 541 81



7 541 71



7 542 51



7 542 71


**Σειρά Valena Life: Πλαίσια (συνέχεια)**

Πλαίσια Valena Life 1, 2, 3, 4 και 5 θέσεων.  
Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων τοποθετούνται  
οριζόντια ή κάθετα

			Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Copper style			7 541 61	3414970455246	10	Σ
			7 541 62	3414970455277	10	Σ
			7 541 63	3414970455291	5	Σ
			7 541 64	3414970455314	1	Σ
			7 541 65	3414970455338	5	Σ
Light wood			7 541 81	3414970455352	10	Σ
			7 541 82	3414970455383	10	Σ
			7 541 83	3414970455406	5	Σ
			7 541 84	3414970455420	5	Σ
			7 541 85	3414970455444	5	Σ
Dark wood			7 541 71	3414970456403	10	Σ
			7 541 72	3414970456434	10	Σ
			7 541 73	3414970456458	5	Σ
			7 541 74	3414970456472	5	Σ
			7 541 75	3414970456496	5	Σ
Black			7 542 51	3414972088527	10	Σ
			7 542 52	3414972088589	10	Σ
			7 542 53	3414972088619	5	Σ
			7 542 54	3414972088640	5	Σ
			7 542 55	3414972088671	5	Σ
Graphite			7 542 71	3414972097802	10	Σ
			7 542 72	3414972097833	10	Σ
			7 542 73	3414972097864	5	Σ
			7 542 74	3414972097895	5	Σ
			7 542 75	3414972097925	5	Σ



## Valena Life (συνέχεια)



7 542 21



7 542 31



7 542 41

				Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Ειδικά πλαίσια για διπλή πρίζα σούκο Valena Life</b>				<b>N</b>			
Ειδικά πλαίσια Valena Life για τις διπλές πρίζες σούκο ασφαλείας της σελίδας 30	White			7 542 21	3414970541185	5	Σ
	Ivory			7 542 31	3414970541215	5	Σ
	Aluminium			7 542 41	3414970541246	5	Σ

**Valena**

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη Ø 60 mm  
Δέχονται τα πλαίσια της διπλανής σελίδας



1 926 02



1 926 60



1 926 66



1 926 63



1 926 17



1 926 45



7 742 63

		Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Σειρά Valena: Μηχανισμοί</b>					
<b>Διακόπτες</b>					
10 A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~					
Διακόπτης απλός ή αλλέ-ρετουέρ		○ Λευκό	1 926 02	3245061926020	1 KB
		○ Κρεμ	1 926 60	3245061926600	1 KB
		○ Αλουμίνιο	1 926 40	3245061926402	1 KB
Διακόπτης κομμουτατέρ ή διπλός αλλέ-ρετουέρ		○ Λευκό	1 926 05	3245061926051	1 KB
		○ Κρεμ	1 926 70	3245061926709	1 KB
		○ Αλουμίνιο	1 926 43	3245061926433	1 KB
Διακόπτης ρολών		○ Λευκό	1 926 66	3245061926662	1 KB
		○ Κρεμ	1 926 68	3245061926686	1 KB
<b>Μπουτόν</b>					
Μπουτόν φωτεινό με ένδειξη λαμπτήρα 10A - Μέγιστη ισχύς: 2300 W στα 230 V~ Προσφέρεται με λαμπάκι 230 V~		○ Λευκό	1 926 13	3245061926136	1 KB
		○ Κρεμ	1 926 63	3245061926631	1 KB
		○ Αλουμίνιο	1 926 53	3245061926532	1 KB
Μπουτόν κουδουνιού φωτεινό 10 A Προσφέρεται με λαμπάκι 12 V~		○ Λευκό	1 926 17	3245061926174	1 KB
		○ Κρεμ	1 926 67	3245061926679	1 KB
		○ Αλουμίνιο	1 926 54	3245061926549	1 KB
<b>Ρυθμιστής LED 2 καλωδίων περιστροφικός</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">N</span>					
Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας: - LEDs, CFLs dimmable 5 - 75 W και έως 10 λαμπτήρες max, - 5 έως 300 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό η επαγωγικό μετασχηματιστή - 5 έως 300 W ιωδίνης ή πυράκτωσης 230 V Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF/ρύθμιση.		○ Λευκό	7 742 63	3414971504707	1 PRO
		○ Κρεμ	7 741 63	3414971504684	1 PRO
		○ Αλουμίνιο	7 702 63	3414971504660	1 PRO
<b>Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας</b>					
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά 16A - Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~		○ Λευκό	1 926 07	3245061926075	1 KB
		○ Κρεμ	1 926 65	3245061926655	1 KB
		○ Αλουμίνιο	1 926 45	3245061926457	1 KB

## Valena (συνέχεια)

Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη  $\varnothing 60\text{ mm}$   
Δέχονται τα παρακάτω πλαίσια



1 926 55

1 926 19

1 926 61

1 926 50

1 001 90

1 001 91

Αρ. καταλ.

Barcode

Συσκ.

Τύπος  
συσκ.

### Σειρά Valena: Μηχανισμοί (συνέχεια)

#### Πρίζα τηλεφώνου RJ 11

Συνδέεται απευθείας με τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν φικς RJ. Αντικαθιστά εύκολα τις παλιές πρίζες τηλεφώνου



○ Λευκό

1 926 09

3245061926099

1

KB

○ Κρεμ

1 926 69

3245061926693

1

KB

○ Αλουμίνιο

1 926 55

3245061926556

1

KB

#### Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης

Δέχεται φικς  $\varnothing 9,5\text{ mm}$   
Μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά μέχρι 3



○ Λευκό

1 926 19

3245061926198

1

KB

#### Πρίζα τηλεόρασης τερματική

Δέχεται φικς  $\varnothing 9,5\text{ mm}$



○ Λευκό

1 926 23

3245061926235

1

KB

### Σειρά Valena: Πλαίσια

Πλαίσια 1 θέσης



Λευκό

1 926 11

3245061926112

10

ΚΦ



Λευκό / Κρύσταλλο

1 926 15

3245061926150

1

ΚΦ



Κρεμ

1 926 61

3245061926617

1

ΚΦ



Αλουμίνιο

1 926 50

3245061926501

1

ΚΦ



Μαύρο / Ασημί

4 920 01

3245064920018

1

ΚΦ



Ξύλο σκούρο / Ασημί

4 920 11

3245064920117

1

ΚΦ



Αλουμίνιο / Ασημί

4 920 41

3245064920414

1

ΚΦ



Κρεμ / Χρυσό

4 920 51

3245064920513

1

ΚΦ



Λευκό / Ασημί

4 920 61

3245064920612


1

ΚΦ

### Σειρά Valena: Ειδική προωθητική συσκευασία 10 τεμαχίων

Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί). Σε ειδική προωθητική συσκευασία 10 τεμαχίων. Χρώμα λευκό

Σετ 10 απλών διακοπών




1 001 90

3245061001901

1

RB

Σετ 10 πριζών τύπου σούκο ασφαλείας



1 001 91

3245061001918

1

RB

# Niloe

Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί)  
Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη  $\varnothing$  60 mm. Χρώμα λευκό



0 488 71



3 964 26














3 964 54



3 964 22



3 964 70

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Σειρά Niloe: Πλήρης λειτουργία</b>				
<b>Διακόπτες</b>				
10 AX - 250 V~				
Διακόπτης απλός		3 964 26	3414970807601	8 Σ
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ		3 964 50	3414970808141	8 Σ
Διακόπτης κομμουτατέρ		3 964 22	3414970807540	8 Σ
Διακόπτης διπλός αλλέ-ρετούρ		3 964 71	3414970826855	8 Σ
Διακόπτης μεσαίος αλλέ-ρετούρ		3 964 62	3414970828910	8 Σ
Διακόπτης ρολών 3 θέσεων		3 964 54	3414970808264	4 Σ
<b>Μπουτόν φωτεινό 230 V~</b>				
Με ενσωματωμένο LED 230 V~		3 964 70	3414970826824	8 Σ
<b>ECO Ρυθμιστής 2 καλωδίων πατητός</b>				
Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού όλων των λαμπτήρων οικονομίας: LEDs <sup>(1)</sup> dimmable 75 W, CFLs dimmable 75 W, αλογόνου 400 W, σωλήνες φθορισμού 200 VA καθώς και λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 400 W. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Συνδυάζεται με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν		0 488 71	3245060488710	1 RB
<b>Ρυθμιστής 2 καλωδίων περιστροφικός LEDs 300 W</b>				
Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF/ρύθμιση. Για τον έλεγχο λαμπτήρων: - LED <sup>(1)</sup> , CFL dimmable 5-75 W (ή έως 10 λαμπτήρες max) - 5 έως 300 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V - 5 έως 300 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή		3 964 52	3414970808202	1 Σ
<b>Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας</b>				
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας, ακροδέκτες με βίδες		3 964 34	3414970807786	8 Σ
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι, ακροδέκτες με βίδες		3 964 72	3414970826886	8 Σ

(1) Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

## Niloe (συνέχεια)

Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί)  
Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη  $\varnothing$  60 mm. Χρώμα λευκό



3 978 68



3 978 69



3 964 31



3 964 30

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Σειρά Niloe: Πλήρης λειτουργία (συνέχεια)</b>				
<b>Πρίζα πληροφορικής RJ 45</b>				
Με κονέκτορα LCS <sup>2</sup> για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο Κατηγορίας 6, UTP, 1 έξοδος		3 964 46	3414970808080	4 Σ
<b>Πρίζα τηλεφώνου RJ 11</b>				
Συνδέεται απευθείας με τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν φικς RJ Αντικαθιστά εύκολα τις παλιές πρίζες τηλεφώνου		3 964 42	3414970807960	4 Σ
<b>Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης</b>				
Κονέκτορας TV: 0-2400 MHz. Απώλεια 14 dB		3 964 59	3414970808356	4 Σ
<b>Πρίζα τηλεόρασης τερματική</b>				
Κονέκτορας TV: 0-2400 MHz. Απώλεια 10 dB		3 964 61	3414970808417	4 Σ
<b>Σειρά Niloe: Πλαίσια</b>				
Πλαίσια 1 θέσης		3 978 68	3245063978683	10 Σ
Πλαίσια 2 θέσεων οριζόντια ή κάθετα		3 978 69	3245063978690	1 Σ
<b>Σειρά Niloe: Ειδική προωθητική συσκευασία 5 τεμαχίων</b>				
Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση (με μηχανισμό και πλαίσιο μαζί). Στηρίζονται σε στρογγυλό κουτί διακόπτη $\varnothing$ 60 mm. Σετ 5 διακοπών αλλέ-ρετουρ		3 964 31	3414971623743	1 RB
Σετ 5 πριζών τύπου σούκο ασφαλείας		3 964 30	3414971623729	1 RB

**Forix**

Σειρά στεγανών διακοπών  
Σειρά εξωτερικών διακοπών



7 823 60



7 823 62



7 823 93



7 824 00



7 824 11



7 824 24

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.	
<b>Σειρά Forix IP44</b>					
Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση. Επίτοιχη τοποθέτηση. Στεγανότητα IP44. Ακροδέκτες με βίδες. Γυαλιστερό φινίρισμα.					
<b>Διακόπτες</b>					
Διακόπτης απλός	<input type="radio"/> Λευκό	7 823 60	3245067823606	10	A
	<input type="radio"/> Γκρι	7 823 80	3245067823804	10	A
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ	<input type="radio"/> Λευκό	7 823 63	3245067823637	10	A
	<input type="radio"/> Γκρι	7 823 83	3245067823835	10	A
Διακόπτης κομματοτέρ	<input type="radio"/> Λευκό	7 823 62	3245067823620	10	A
	<input type="radio"/> Γκρι	7 823 82	3245067823828	10	A
Διακόπτης διπλός αλλέ-ρετούρ	<input type="radio"/> Λευκό	7 823 61	3245067823613	10	A
	<input type="radio"/> Γκρι	7 823 81	3245067823811	10	A
Διακόπτης μεσαίος αλλέ-ρετούρ Προσφέρεται με λαμπάκι 12 V~	<input type="radio"/> Λευκό	7 823 65	3245067823651	10	A
	<input type="radio"/> Γκρι	7 823 85	3245067823859	10	A
<b>Μπουτόν</b>					
Μπορεί να γίνει φωτεινό με τη λυχνία αρ. καταλ. 7 823 98	<input type="radio"/> Λευκό	7 823 64	3245067823644	10	A
	<input type="radio"/> Γκρι	7 823 84	3245067823842	10	A
Λυχνία για μπουτόν, 230 V - κατανάλωση 3,4 mA		7 823 98	3245067823989	5	Σ
<b>Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας</b>					
Με προστασία για τα παιδιά 16A - 250 V~	<input type="radio"/> Λευκό	7 823 73	3245067823736	10	A
	<input type="radio"/> Γκρι	7 823 93	3245067823934	10	A
<b>Σειρά Forix IP2X</b>					
Πλήρες προϊόν έτοιμο για εγκατάσταση. Επίτοιχη τοποθέτηση. Ακροδέκτες με βίδες. Σε χρώμα λευκό με γυαλιστερό φινίρισμα					
<b>Διακόπτες</b>					
Διακόπτης απλός		7 824 00	3245067824009	20	A
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ		7 824 04	3245067824047	20	A
Διακόπτης κομματοτέρ		7 824 02	3245067824023	20	A
<b>Μπουτόν</b>					
Μπουτόν 6 A - 250 V~		7 824 05	3245067824054	20	A
<b>Πρίζες</b>					
Πρίζα τύπου σούκο ασφαλείας, 16A - 250 V~		7 824 11	3245067824115	20	A
Πρίζα τηλεφώνου RJ 11		7 824 14	3245067824146	20	A
Πρίζα TV τερματική αρσενική		7 824 15	3245067824153	20	A
Πρίζα RJ 45 cat.5e		7 824 24	3245067824245	20	A



## DiPac

Αυτοκόλλητα κανάλια διανομής



6 381 09



6 381 19



6 381 29



6 381 39



6 381 49

	Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
<b>Σειρά DiPac</b>				
Κανάλια υψηλής αντοχής, ειδικά για την απλή όδευση καλωδίων όταν δεν προβλέπεται η εγκατάσταση διακοπτικού υλικού. Κατάλληλα για ψευδοροφές, χώρους βιομηχανικούς, αποθηκευτικούς, parking,... Με αυτοκόλλητο στη βάση για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Προσφέρονται με κάλυμμα. Μήκος: 2 m Χρώμα λευκό				
Διάσταση 15 x 10 mm	6 381 09	3414970330178	80*	PRO
Διάσταση 16 x 16 mm	6 381 19	3414970330192	50*	PRO
Διάσταση 20 x 12 mm	6 381 29	3414970330215	42*	PRO
Διάσταση 24 x 14 mm	6 381 39	3414970330239	66*	PRO
Διάσταση 32 x 16 mm	6 381 49	3414970330253	36*	PRO

\*Η ποσότητα υπολογίζεται σε (m) μέτρα

# Εύρεση κωδικών

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
0 416 52	6	1	PRO	3245060416522
0 488 71	25	1	RB	3245060488710
0 488 98	25	1	RB	3245060488987
0 489 44	25	1	RB	3414970630322
0 489 46	25	1	RB	3414970630360
0 494 00	19	10	XE	3414971942202
0 494 01	19	1	XE	3414971942233
0 501 62	21	30	A	3245060501624
0 501 63	21	30	A	3245060501631
0 501 66	21	15	A	3245060501662
0 501 72	20	10	A	3245060501723
0 501 73	20	10	A	3245060501730
0 501 75	20	5	A	3245060501754
0 501 76	20	5	A	3245060501761
0 501 77	20	25	A	3245060501778
0 501 78	20	25	A	3245060501785
0 501 79	20	15	A	3245060501792
0 501 83	21	15	A	3245060501839
0 501 84	21	15	A	3245060501846
0 501 87	20	25	A	3245060501877
0 501 88	20	25	A	3245060501884
0 501 89	20	15	A	3245060501891
0 501 90	20	25	A	3245060501907
0 501 91	20	10	A	3245060501914
0 501 94	20	25	A	3245060501945
0 501 95	20	10	A	3245060501952
0 501 96	20	10	A	3245060501969
0 501 97	20	10	A	3245060501976
0 504 09	21	5	XE	3245060504090
0 504 90	19	4	A	3414970756428
0 506 73	24	1	ΚΠ	3245060506735
0 506 76	24	1	ΚΦ	3414970010629
0 506 78	24	1	ΚΦ	3414970010643
0 506 80	23	1	ΚΦ	3414970010575
0 506 82	23	1	ΚΦ	3414970010599
0 506 92	23	1	ΚΠ	3414971186040
0 506 93	23	1	ΚΠ	3414971186026
0 910 02	21	10	KB	3245060910020

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
0 910 05	21	10	KB	3245060910051
0 910 19	21	10	KB	3245060910198
0 910 20	21	10	KB	3245060910204
0 910 24	21	1	KB	3245060910242
0 910 25	21	1	KB	3245060910259
0 930 81	21	1	KB	3245060930813
0 939 62	21	10	KB	3245060939625
0 939 63	21	10	KB	3245060939632
0 939 66	21	10	KB	3245060939663
0 939 72	20	5	KB	3245060939724
0 939 73	20	5	KB	3245060939731
0 939 75	20	5	KB	3245060939755
0 939 76	20	5	KB	3245060939762
0 939 83	21	10	KB	3245060939830
0 939 84	21	10	KB	3245060939847
0 939 87	20	20	KB	3245060939878
0 939 88	20	20	KB	3245060939885
0 939 89	20	10	KB	3245060939892
0 939 90	20	10	KB	3245060939908
0 939 91	20	10	KB	3245060939915
0 939 94	20	10	KB	3245060939946
0 942 48	6	1	XE	3414972325363
0 942 50	5	1	KB	3414971067158
0 942 52	5	1	KB	3414971067196
0 942 53	5	1	KB	3414971067219
0 942 54	5	1	KB	3414971067233
0 942 70	5	1	KB	3414971067257
0 942 71	5	1	KB	3414971067271
0 942 72	5	1	KB	3414971067295
0 942 78	6	1	RB	3414971067318
0 942 79	6	1	RB	3414971067332
0 969 29	20	10	A	3245060969295
1 001 90	37	1	RB	3245061001901
1 001 91	37	1	RB	3245061001918
1 926 02	36	1	KB	3245061926020
1 926 05	36	1	KB	3245061926051
1 926 07	36	1	KB	3245061926075
1 926 09	37	1	KB	3245061926099
1 926 11	37	10	ΚΦ	3245061926112

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
1 926 13	36	1	KB	3245061926136
1 926 15	37	1	ΚΦ	3245061926150
1 926 17	36	1	KB	3245061926174
1 926 19	37	1	KB	3245061926198
1 926 23	37	1	KB	3245061926235
1 926 40	36	1	KB	3245061926402
1 926 43	36	1	KB	3245061926433
1 926 45	36	1	KB	3245061926457
1 926 50	37	1	ΚΦ	3245061926501
1 926 53	36	1	KB	3245061926532
1 926 54	36	1	KB	3245061926549
1 926 55	37	1	KB	3245061926556
1 926 60	36	1	KB	3245061926600
1 926 61	37	1	ΚΦ	3245061926617
1 926 63	36	1	KB	3245061926631
1 926 65	36	1	KB	3245061926655
1 926 66	36	1	KB	3245061926662
1 926 67	36	1	KB	3245061926679
1 926 68	36	1	KB	3245061926686
1 926 69	37	1	KB	3245061926693
1 926 70	36	1	KB	3245061926709
3 100 81	27	1	RB	3414971227248
3 100 82	27	1	RB	3414971227255
3 101 81	27	1	RB	3414971231986
3 101 84	27	1	RB	3414971232013
3 101 87	27	1	RB	3414971232044
3 101 90	27	1	RB	3414971232075
3 101 93	27	1	RB	3414971232105
3 110 60	27	1	RB	3414972083522
3 110 61	27	1	RB	3414972083492
3 110 62	27	1	RB	3414972083485
3 110 63	27	1	RB	3414972083508
3 110 64	27	1	RB	3414972083515
3 964 22	38	8	Σ	3414970807540
3 964 26	38	8	Σ	3414970807601
3 964 30	39	1	RB	3414971623729
3 964 31	39	1	RB	3414971623743
3 964 34	38	8	Σ	3414970807786
3 964 42	39	4	Σ	3414970807960
3 964 46	39	4	Σ	3414970808080

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
3 964 50	38	8	Σ	3414970808141
3 964 52	38	1	Σ	3414970808202
3 964 54	38	4	Σ	3414970808264
3 964 59	39	4	Σ	3414970808356
3 964 61	39	4	Σ	3414970808417
3 964 62	38	8	Σ	3414970828910
3 964 70	38	8	Σ	3414970826824
3 964 71	38	8	Σ	3414970826855
3 964 72	38	8	Σ	3414970826886
3 978 68	39	10	Σ	3245063978683
3 978 69	39	1	Σ	3245063978690
4 920 01	37	1	ΚΦ	3245064920018
4 920 11	37	1	ΚΦ	3245064920117
4 920 41	37	1	ΚΦ	3245064920414
4 920 51	37	1	ΚΦ	3245064920513
4 920 61	37	1	ΚΦ	3245064920612
6 381 09	41	80*	PRO	3414970330178
6 381 19	41	52*	PRO	3414970330192
6 381 29	41	42*	PRO	3414970330215
6 381 39	41	66*	PRO	3414970330239
6 381 49	41	36*	PRO	3414970330253
6 945 00	15	1	RB	3414971944220
6 945 01	15	1	RB	3414971944244
6 945 02	15	1	RB	3414971944268
6 945 03	15	1	RB	3414971944282
6 945 06	15	1	RB	3414971944343
6 945 05	16	1	RB	3414971944329
6 945 07	10	5	RB	3414971944367
6 945 08	10	1	RB	3414971944381
6 945 09	10	5	RB	3414971944404
6 945 10	10	1	RB	3414971944428
6 945 11	10	5	RB	3414971944442
6 945 12	10	1	RB	3414971944466
6 945 13	10	5	RB	3414971944480
6 945 14	10	1	RB	3414971944503
6 945 16	19	10	ΧΕ	3414971944541
6 945 17	19	10	ΧΕ	3414971944565
6 945 20	19	10	ΧΕ	3414971944626
6 945 21	19	10	ΧΕ	3414971944640
6 945 22	19	10	ΧΕ	3414971944664

\*Η ποσότητα υπολογίζεται σε (m) μέτρα

## Εύρεση κωδικών

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
6 945 23	19	10	ΧΕ	3414971944688
6 945 24	19	10	ΧΕ	3414971944701
6 945 25	10	1	RB	3414971944725
6 945 26	10	1	RB	3414971944749
6 945 27	11	5	RB	3414971944763
6 945 28	11	5	RB	3414971944787
6 945 29	11	5	RB	3414971944800
6 945 30	11	5	RB	3414971944824
6 945 31	11	5	RB	3414971944848
6 945 32	11	5	RB	3414971944862
6 945 33	11	1	RB	3414971944886
6 945 34	11	1	RB	3414971944909
6 945 35	11	1	RB	3414971944923
6 945 36	11	1	RB	3414971944947
6 945 37	11	1	RB	3414971944961
6 945 44	11	1	RB	3414971945104
6 945 45	11	1	RB	3414971945128
6 945 49	12	10	ΧΕ	3414971945203
6 945 50	12	10	ΧΕ	3414971945227
6 945 51	12	5	ΧΕ	3414971945241
6 945 52	12	10	ΧΕ	3414971945265
6 945 53	12	10	ΧΕ	3414971945289
6 945 54	12	5	ΧΕ	3414971945302
6 945 55	13	10	ΧΕ	3414971945326
6 945 56	13	5	ΧΕ	3414971945340
6 945 57	13	10	ΧΕ	3414971945364
6 945 58	13	5	ΧΕ	3414971945388
6 945 59	12	10	ΧΕ	3414971945401
6 945 60	12	5	ΧΕ	3414971945425
6 945 61	12	10	ΧΕ	3414971945449
6 945 62	12	5	ΧΕ	3414971945463
6 945 63	13	5	ΧΕ	3414971945487
6 945 64	13	5	ΧΕ	3414971945500
6 945 65	13	5	ΧΕ	3414971945524
6 945 66	13	5	ΧΕ	3414971945548
6 945 67	12	5	ΧΕ	3414971945562
6 945 68	12	5	ΧΕ	3414971945586
6 945 69	12	5	ΧΕ	3414971945609
6 945 70	12	5	ΧΕ	3414971945623
6 945 73	12	10	ΧΕ	3414971945685
6 945 74	12	5	ΧΕ	3414971945708
6 945 75	12	10	ΧΕ	3414971945722
6 945 76	12	5	ΧΕ	3414971945746
6 945 77	13	5	ΧΕ	3414971945760

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
6 945 95	15	1	RB	3414972001359
6 948 10	16	1	ΚΠ	3414971161962
6 948 11	16	1	ΚΠ	3414971161993
6 948 12	16	1	ΚΠ	3414971162020
7 521 01	29	5	Σ	3414970462640
7 521 05	29	1	Σ	3414970459350
7 521 06	29	1	Σ	3414970465351
7 521 08	29	1	Σ	3414970458971
7 521 16	29	1	Σ	3414970464248
7 521 14	29	1	Σ	3414970464002
7 521 29	29	1	Σ	3414970463685
7 521 62	30	1	Σ	3414970465177
7 522 01	29	5	Σ	3414970462671
7 522 05	29	1	Σ	3414970459381
7 522 06	29	1	Σ	3414970465405
7 522 08	29	1	Σ	3414970459008
7 522 16	29	1	Σ	3414970464262
7 522 29	29	1	Σ	3414970463708
7 522 62	30	1	Σ	3414970465191
7 523 01	29	5	Σ	3414970462589
7 523 05	29	1	Σ	3414970459329
7 523 06	29	1	Σ	3414970465320
7 523 08	29	1	Σ	3414970458940
7 523 16	29	1	Σ	3414970464224
7 523 29	29	1	Σ	3414970463661
7 523 62	30	1	Σ	3414970465153
7 531 06	30	5	Σ	3414971253254
7 531 12	30	5	Σ	3414970456694
7 531 19	30	5	Σ	3414970508652
7 531 20	30	10	Σ	3414970509659
<b>7 531 26</b>	30	5	Σ	3414970510013
7 531 38	31	1	Σ	3414970464781
7 531 42	31	1	Σ	3414970475220
7 531 60	31	1	Σ	3414970451705
7 531 61	31	1	Σ	3414970451637
7 532 06	30	5	Σ	3414971253292
7 532 12	30	5	Σ	3414970456717
7 532 20	30	10	Σ	3414970509710

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
7 532 26	30	5	Σ	3414970510167
7 532 38	31	1	Σ	3414970464811
7 532 42	31	1	Σ	3414970475428
7 532 60	31	1	Σ	3414970451729
7 532 61	31	1	Σ	3414970451774
7 533 06	30	5	Σ	3414971253339
7 533 12	30	5	Σ	3414970456731
7 533 20	30	10	Σ	3414970509833
7 533 26	30	5	Σ	3414970510266
7 533 38	31	1	Σ	3414970464750
7 533 42	31	1	Σ	3414970475640
7 533 60	31	1	Σ	3414970451682
7 533 61	31	1	Σ	3414970451613
7 540 01	32	20	Σ	3414970454201
7 540 02	32	10	Σ	3414970454232
7 540 03	32	10	Σ	3414970454263
7 540 04	32	10	Σ	3414970454287
7 540 05	32	5	Σ	3414970454300
7 540 31	32	10	Σ	3414970454447
7 540 32	32	10	Σ	3414970454478
7 540 33	32	5	Σ	3414970454508
7 540 34	32	5	Σ	3414970454522
7 540 35	32	5	Σ	3414970454546
7 540 41	32	20	Σ	3414970454324
7 540 42	32	10	Σ	3414970454355
7 540 43	32	10	Σ	3414970454386
7 540 44	32	10	Σ	3414970454409
7 540 45	32	5	Σ	3414970454423
7 540 61	32	10	Σ	3414970454560
7 540 62	32	10	Σ	3414970454591
7 540 63	32	5	Σ	3414970454621
7 540 64	32	5	Σ	3414970454645
7 540 65	32	5	Σ	3414970454669
7 540 71	32	10	Σ	3414970455772
7 540 72	32	10	Σ	3414970455802
7 540 73	32	5	Σ	3414970455826
7 540 74	32	5	Σ	3414970455840
7 540 75	32	5	Σ	3414970455864
7 540 81	32	10	Σ	3414970455888
7 540 82	33	10	Σ	3414970455918
7 540 83	33	5	Σ	3414970455932
7 540 84	33	5	Σ	3414970455956

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
7 540 85	33	5	Σ	3414970455970
7 540 91	33	10	Σ	3414970455994
7 540 92	33	10	Σ	3414970456021
7 540 93	33	5	Σ	3414970456045
7 540 94	33	1	Σ	3414970456069
7 540 95	33	5	Σ	3414970456083
7 541 31	33	10	Σ	3414970455017
7 541 32	33	10	Σ	3414970455048
7 541 33	33	5	Σ	3414970455079
7 541 34	33	5	Σ	3414970455093
7 541 35	33	5	Σ	3414970455116
7 541 41	33	10	Σ	3414970454904
7 541 42	33	10	Σ	3414970454935
7 541 43	33	5	Σ	3414970454959
7 541 44	33	5	Σ	3414970454973
7 541 45	33	5	Σ	3414970454997
7 541 51	33	10	Σ	3414970455130
7 541 52	33	10	Σ	3414970455161
7 541 53	33	5	Σ	3414970455185
7 541 54	33	5	Σ	3414970455208
7 541 55	33	5	Σ	3414970455222
7 541 61	34	10	Σ	3414970455246
7 541 62	34	10	Σ	3414970455277
7 541 63	34	5	Σ	3414970455291
7 541 64	34	1	Σ	3414970455314
7 541 65	34	5	Σ	3414970455338
7 541 71	34	10	Σ	3414970456403
7 541 72	34	10	Σ	3414970456434
7 541 73	34	5	Σ	3414970456458
7 541 74	34	5	Σ	3414970456472
7 541 75	34	5	Σ	3414970456496
7 541 81	34	10	Σ	3414970455352
7 541 82	34	10	Σ	3414970455383
7 541 83	34	5	Σ	3414970455406
7 541 84	34	5	Σ	3414970455420
7 541 85	34	5	Σ	3414970455444
7 542 21	35	5	Σ	3414970541185
7 542 31	35	5	Σ	3414970541215
7 542 41	35	5	Σ	3414970541246
7 542 51	34	10	Σ	3414972088527
7 542 52	34	10	Σ	3414972088589
7 542 53	34	5	Σ	3414972088619

## Εύρεση κωδικών

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
7 542 54	34	5	Σ	3414972088640
7 542 55	34	5	Σ	3414972088671
7 542 71	34	10	Σ	3414972097802
7 542 72	34	10	Σ	3414972097833
7 542 73	34	5	Σ	3414972097864
7 542 74	34	5	Σ	3414972097895
7 542 75	34	5	Σ	3414972097925
7 552 53	31	1	RB	3414972460545
7 552 54	31	1	RB	3414972460576
7 552 63	31	1	RB	3414972460606
7 552 64	31	1	RB	3414972460637
7 563 01	29	5	Σ	3414972240680
7 563 05	29	1	Σ	3414972240390
7 563 06	30	5	Σ	3414972087742
7 563 08	29	1	Σ	3414972240574
7 563 12	30	5	Σ	3414972087711
7 563 16	29	1	Σ	3414972241342
7 563 20	30	10	Σ	3414972240895
7 563 29	29	1	Σ	3414972240659
7 563 42	31	1	Σ	3414972241137
7 563 64	31	1	Σ	3414972241250
7 563 65	31	1	Σ	3414972241229
7 563 82	30	1	Σ	3414972241427
7 702 63	36	1	PRO	3414971504660
7 741 63	36	1	PRO	3414971504684
7 742 63	36	1	PRO	3414971504707
7 823 60	40	10	A	3245067823606
7 823 61	40	10	A	3245067823613
7 823 62	40	10	A	3245067823620
7 823 63	40	10	A	3245067823637
7 823 64	40	10	A	3245067823644
7 823 65	40	10	A	3245067823651
7 823 73	40	10	A	3245067823736
7 823 80	40	10	A	3245067823804
7 823 81	40	10	A	3245067823811
7 823 82	40	10	A	3245067823828
7 823 83	40	10	A	3245067823835

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
7 823 84	40	10	A	3245067823842
7 823 85	40	10	A	3245067823859
7 823 93	40	10	A	3245067823934
7 823 98	40	5	Σ	3245067823989
7 824 00	40	20	A	3245067824009
7 824 02	40	20	A	3245067824023
7 824 04	40	20	A	3245067824047
7 824 05	40	20	A	3245067824054
7 824 11	40	20	A	3245067824115
7 824 14	40	20	A	3245067824146
7 824 15	40	20	A	3245067824153
7 824 24	40	20	A	3245067824245

## Κωδικοί Bticino

Αρ. καταλ.	Αριθμός σελίδας	Συσκ.	Τύπος συσκ.	Barcode
BT-310913	3	1	RB	8005543740774
BT-310914	3	1	RB	8005543740811
BT-317913	3	1	RB	8005543710784
BT-317914	3	1	RB	8005543710807
BT-333253	3	1	RB	8005543710821
BT-333254	3	1	RB	8005543710845
BT-335253	3	1	RB	8005543740798
BT-335254	3	1	RB	8005543740835
BT-391441	3	1	RB	8005543676264
BT-SP101	3	1	RB	8005543703205
BT-SP102	3	1	RB	8005543714324
331860	3	1	RB	8005543533376



Σε κάθε κωδικό,

Αρ. καταλ.	Barcode	Συσκ.	Τύπος συσκ.
3 964 26	3414970807601	8	Σ
7 823 60	3245067823606	10	A
1 926 09	3245061926099	1	KB

ο τύπος συσκευασίας

## ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

**PRO** Χάρτινο κουτί



**ΚΦ** Κάρτα με φιλμ




**A** Αυτοκόλλητο



**ΧΕ** Χαρτόνι με ετικέτα




**ΚΒ** Κάρτα blister



**ΚΠ** Κουτί με πλαστικό



**RB** Retail Box




**Σ** Σακουλάκι











ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ  
ΕΠΙΣΗΣ

@ [www.legrand.gr](http://www.legrand.gr)

 [www.youtube.com/LegrandGreece](http://www.youtube.com/LegrandGreece)

 [facebook.com/LegrandGreece/](https://facebook.com/LegrandGreece/)

 [instagram.com/legrandgreece/](https://instagram.com/legrandgreece/)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.**

**Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:**

**ΑΘΗΝΑ**

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι  
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

**ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ**

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά  
Τηλ.: 2310 422 567

**ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:**

801 11 850 850 (από σταθερό)  
210 67 97 595 (από κινητό)

**[helliniki.legrand@legrand.com.gr](mailto:helliniki.legrand@legrand.com.gr)**

**[www.legrand.gr](http://www.legrand.gr)**

SEPT2023